

# YAMAHA

# KÖRFAKTA

# 2020

ANYTEC

BUSTER

CROSS

FINNMASTER

HUSKY

HR

JEANNEAU

LINDER

PIONER

YAMARIN



**110 tester med Yamaha utbordare  
från 2,5 till 425 hk!**

# MÄRK DIN MOTOR MED SECURMARK

En av de viktigaste förebyggande åtgärderna är effektiv och tillförlitlig identifiering av motorer.

Securmarks märkning består av synlig gravyr med varningsdekaler och dold sprayad märkning med tusentals unika ID-micromärken. Kombinationen av gravyr och micromärken gör motorn praktiskt omöjlig att avidentifiera.

Utöver den förstärkta märkningen är Securmarks databas tillgänglig dygnet runt med aktuella ägaruppgifter för myndigheter som Polis, Kustbevakning och Tull både i Sverige och internationellt. Uppdaterade och tillgängliga ägaruppgifter är även en fördel vid begagnad försäljning.



# Innehåll

| Båtmodell                | Testade motorer |           | Sida | Båtmodell               | Testade motorer |        | Sida |
|--------------------------|-----------------|-----------|------|-------------------------|-----------------|--------|------|
| <b>Anytec</b>            |                 |           |      | Husky R6                | F130A           |        | 44   |
| Anytec 530               | F70A            | F115A     | 5    | Husky R7                | F200F           |        | 45   |
| Anytec A21               | F200G           |           | 6    | Husky R8                | F300B           |        | 46   |
| Anytec A23               | F225F           |           | 7    | <b>HR</b>               |                 |        |      |
| Anytec A27               | XF425X          |           | 8    | HR 442CC                | F40F            | F50F   | 47   |
| Anytec A27 Cabin         | XF425X          |           | 9    | HR 480CC                | F70A            |        | 48   |
| Anytec A30               | 2 x XF425U      |           | 10   | HR 480BR                | F80D            |        | 49   |
| <b>Buster</b>            |                 |           |      | HR 532CC                | F100F           |        | 50   |
| Buster Mini + Mini Sport | F8C             | F9.9J     | 11   | HR 602CC                | F150D           |        | 51   |
| Buster S + S1            | F25G            | F30B      | 12   | HR 602BR                | F130A           |        | 52   |
| Buster M1 + M2           | F30B            | F40F      | 13   | <b>Jeanneau</b>         |                 |        |      |
| Buster L2                | F50H            |           | 14   | Cap Camarat 5,5 WA      | F115B           |        | 53   |
| Buster Lx                | F50H            | F60F      | 15   | Cap Camarat 6,5 WA      | F200F           |        | 54   |
| Buster X                 | F70A            |           | 16   | Cap Camarat 6,5 BR      | F150D           |        | 55   |
| Buster XL                | F115B           |           | 17   | Merry Fisher 605        | F100F           |        | 56   |
| Buster XXL               | F150D           |           | 18   | Merry Fisher 695        | F150D           |        | 57   |
| Buster Cabin E           | F200F           |           | 19   | Merry Fisher 795        | F175A           |        | 58   |
| Buster Magnum            | F225F           |           | 20   | Merry Fisher 895        | 2 x F200G       |        | 59   |
| Buster Super Magnum      | F300B           |           | 21   | Merry Fisher 1095       | 2 x F300B       |        | 60   |
| Buster Phantom Cabin     | 2 x F200G       |           | 22   | Merry Fisher 695 Marlin | F115B           |        | 61   |
| <b>Cross</b>             |                 |           |      | Merry Fisher 795 Marlin | F150D           |        | 62   |
| Cross 46 SC              | F40F            |           | 23   | <b>Linder</b>           |                 |        |      |
| Cross 49 BR              | F50H            | F60F      | 24   | Linder 410 Fishing      | F2,5A           | F4B    | 63   |
| Cross 54 BR              | F70A            |           | 25   | Linder 440 Fishing      | F4B             | F5A    | 64   |
| Cross 57 BR              | F115B           |           | 26   | Linder 355 Sportsman    | F6C             | F8C    | 65   |
| Cross 60 C               | F100F           | F115B     | 27   | Linder 400 Sportsman    | F9,9F           | F20B   | 66   |
| Cross 61 CC              | F115A           | F150A     | 28   | Linder 445 Basic + Max  | F15C            | F25G   | 67   |
| Cross 62 BR              | F130A           |           | 29   | Linder 460 Arkip        | F40F            | F50F   | 68   |
| Cross 64 BR              | F150A           |           | 30   | Linder 530 BR           | F100F           |        | 69   |
| Cross 75 BR              | F250D           | F300B     | 31   | <b>Pioner</b>           |                 |        |      |
| <b>Finnmaster</b>        |                 |           |      | Pioner 14 Active + CS   | F25G            | F25G   | 70   |
| Finnmaster S5            | F70A            | F100F     | 32   | Pioner 17 Flexi         | F60C            | F70A   | 71   |
| Finnmaster R5            | F70A            | F100F     | 33   | Pioner Viking + Multi   | F40F            | F70A   | 72   |
| Finnmaster S6            | F150D           |           | 34   | <b>Yamarin</b>          |                 |        |      |
| Finnmaster R6            | F150D           | F200G     | 35   | Yamarin 56 BR           | F115A           |        | 73   |
| Finnmaster T6            | F150D           | F200G     | 36   | Yamarin 56 SC/CC        | F70A            |        | 74   |
| Finnmaster T7            | F225B           | F250D     | 37   | Yamarin 61 CC           | F115A           | F150A  | 75   |
| Finnmaster T8            | F300B           |           | 38   | Yamarin 63 BR           | F150D           |        | 76   |
| Finnmaster P6            | F130A           | F150D     | 39   | Yamarin 63 DC           | F150D           |        | 77   |
| Finnmaster Pilot 7       | F150A           |           | 40   | Yamarin 65 DC           | F150A           | F200F  | 78   |
| Finnmaster Pilot 7 W     | F150A           |           | 41   | Yamarin 68 DC           | F150A           | F200F  | 79   |
| Finnmaster Pilot 8       | F300B           | 2 x F200G | 42   | Yamarin 79 DC           | F300B           |        | 80   |
| <b>Husky</b>             |                 |           |      | Yamarin 88 DC           | F300B           | XF425X | 81   |
| Husky R5                 | F70A            | F100F     | 43   | <b>Dragkraften</b>      |                 |        |      |
|                          |                 |           |      |                         | F2,5 – F9.9     |        | 82   |

©Monteringar, propellerval och mätningar har utförts av Yamaha Motor Scandinavia. Mätningar kontrollerade av MarinReportage. Mer information och testresultat finns på vår hemsida: [www.yamaha-motor.se](http://www.yamaha-motor.se)



# YAMAHA

# Så här läser du våra testresultat

- 1 Motortyp. Bokstaven F anger att det är en fyrtaktsmotor. Bokstäverna efter effekten (t ex AETX) anger motorgeneration, trim och tilsystem, start- och styrmetod samt rigglängd.
- 2 Båtarna har testats med 1, 2, eller flera personer.
- 3 Båtarna har testats på flera olika varvtal. Först på toppvarvtalet, sedan har vi dragit av i olika intervaller. Toppvarvtalet är valt för bästa kombination av ekonomi, kraft och prestanda för respektive båt.
- 4 Farten anges i knop. Vid t ex 30 knop kommer man 30 sjömil under 1 timme (1 sjömil = 1852 meter).
- 5 Bränsleförbrukningen är angiven både i liter/timme och i liter/sjömil.
- 6 Den testade motorns effekt i hästkrafter.
- 7 Årsmodellen på den motor som testats.
- 8 Propellerns storlek som vi rekommenderar för denna båt. Den anges i tum och första siffran är diametern och den andra är stigningen. Propellerns storlek hittar man antingen i navet eller på utsidan av propellertrumman.
- 9 Propellerns beteckning och typ i testen. I vissa fall ett tillval som kan medföra ett pristillägg.
- 10 Propellermaterial – antingen aluminium (Alu) eller rostfritt stål (Stål).
- 11 Motorns utväxling och vikt i kg med propeller.
- 12 Monteringshöjd anger hur högt vi hissat motorn, antingen i håll (nr 1 är det översta) eller i mm som vi mätt mellan motorbygelns och akterspegelns översta kant.
- 13 Lufttemperatur vid testen i grader Celsius.
- 14 Vattenområde vid testen.  
Zon 0 = insjö (sötvatten),  
Zon 1 = Östersjön,  
Zon 2 = svenska sydkusten,  
Zon 3 = svenska västkusten (= saltvatten).

| Yamaha F115AETX       |            |                 |           |              |
|-----------------------|------------|-----------------|-----------|--------------|
| TESTRESULTAT          |            |                 |           |              |
| Personer              | Varv/minut | Fart i knop     | Liter/tim | Liter/sjömil |
| 2                     | 6000       | 37,3            | 38,4      | 1,03         |
| 2                     | 5500       | 32,0            | 28,8      | 0,90         |
| 2                     | 5000       | 30,5            | 24,8      | 0,81         |
| 2                     | 4500       | 27,0            | 19,4      | 0,72         |
| 2                     | 4000       | 23,3            | 14,4      | 0,66         |
| 2                     | 3500       | 18,4            | 12,2      | 0,66         |
| 2                     | 1900       | 5,0             | 2,6       | 0,52         |
| TESTFAKTA             |            |                 |           |              |
| Motor hk, årsmodell   |            | 115             | 2014      |              |
| Propeller             |            |                 |           |              |
| Storlek i tum         |            | 13 x 19-K       |           |              |
| Typ (ev. pristillägg) |            | 688             |           |              |
| Material              |            | Stål            |           |              |
| Utväxling - Motorvikt |            | 2,15:1 - 177 kg |           |              |
| Monteringshöjd        |            | Håll 1          |           |              |
| Lufttemperatur i °C   |            | +5              |           |              |
| Vattenområde          |            | Zon 1           |           |              |

## Våra kördata och specifikationer

I våra tester har vi genomfört en standardmontering och ett propellerval som skall passa till olika belastningar med bra körbarhet framför toppfart. Propellerval och monteringshöjd skall därför ses som en referens.

Våra återförsäljare kan ge en annan rekommendation utifrån egna erfarenheter och lokala förutsättningar.

Vi reserverar oss för att de angivna farterna och förbrukningarna kan variera. Två båtar av samma modell kan skilja i vikt, vilket påverkar fart och förbrukning negativt. Utrustning, bottenmålning, bevaxning och trimläge är andra faktorer som påverkar fart och förbrukning. Bränsleförbrukningen påverkas också av upprepade gaspådrag och gasavdrag. Motorerna har körts med ett konstant varvtal under en viss tidsrymd.

# Anytec 530

Längd: 5,74 m. Bredd: 2,10 m. Vikt u. motor: ca 690 kg. Rek. motorstyrka: 70-115 hk.



## Yamaha F70AETL

### TESTRESULTAT

| Personer | Varv/minut | Fart i knop | Liter/tim | Liter/sjömil |
|----------|------------|-------------|-----------|--------------|
| 2        | 6200       | 27,0        | 22,8      | 0,84         |
| 2        | 5700       | 24,3        | 18,6      | 0,77         |
| 2        | 5200       | 21,5        | 14,0      | 0,65         |
| 2        | 4700       | 18,8        | 11,0      | 0,59         |
| 2        | 4200       | 16,0        | 9,4       | 0,59         |
| 2        | 3700       | 11,0        | 8,2       | 0,57         |
| 2        | 2000       | 5,0         | 2,8       | 0,56         |
| 2        | 700        | 1,6         | 0,8       | 0,50         |

### TESTFAKTA

|                                                                                 |                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Motor hk, årsmodell</b>                                                      | 70 2011                                 |
| <b>Propeller</b><br>Storlek i tum<br>Typ (ev. pristillägg)<br>Material          | 13 5/8 x 14-K<br>6E5<br>Alu             |
| Utväxling - Motorvikt<br>Monteringshöjd<br>Lufttemperatur i ° C<br>Vattenområde | 2,33:1 - 119 kg<br>Hål 2<br>+1<br>Zon 1 |

## Yamaha F115AETL

### TESTRESULTAT

| Personer | Varv/minut | Fart i knop | Liter/tim | Liter/sjömil |
|----------|------------|-------------|-----------|--------------|
| 2        | 5900       | 38,0        | 37,2      | 0,98         |
| 2        | 5400       | 35,6        | 28,7      | 0,81         |
| 2        | 4900       | 31,7        | 23,0      | 0,73         |
| 2        | 4400       | 28,0        | 18,2      | 0,65         |
| 2        | 3900       | 23,6        | 14,2      | 0,60         |
| 2        | 3400       | 17,4        | 11,0      | 0,63         |
| 2        | 1700       | 5,0         | 4,8       | 0,46         |
| 2        | 700        | 1,7         | 1,4       | 0,82         |

### TESTFAKTA

|                                                                                 |                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Motor hk, årsmodell</b>                                                      | 115 2011                                |
| <b>Propeller</b><br>Storlek i tum<br>Typ (ev. pristillägg)<br>Material          | 13 x 19-K<br>688<br>Stål                |
| Utväxling - Motorvikt<br>Monteringshöjd<br>Lufttemperatur i ° C<br>Vattenområde | 2,15:1 - 186 kg<br>Hål 1<br>+1<br>Zon 1 |

# Anytec A 21

Längd: 6,67 m. Bredd: 2,40 m. Vikt utan motor: 1156 kg. Rek. motorstyrka: 150-200 hk.



## Yamaha F200GETX

### TESTRESULTAT

| Personer | Varv/minut | Fart i knop | Liter/tim | Liter/sjömil |
|----------|------------|-------------|-----------|--------------|
| 3        | 6000       | 48,3        | 76,8      | 1,59         |
| 3        | 5500       | 44,0        | 62,7      | 1,43         |
| 3        | 5000       | 39,3        | 47,2      | 1,20         |
| 3        | 4500       | 34,8        | 34,4      | 0,99         |
| 3        | 4000       | 30,3        | 28,2      | 0,93         |
| 3        | 3500       | 25,7        | 21,5      | 0,84         |
| 3        | 3000       | 19,5        | 16,5      | 0,85         |
| 3        | 2500       | 9,4         | 14,0      | 1,49         |
| 3        | 2000       | 6,5         | 9,4       | 1,44         |
| 3        | 1000       | 4,2         | 3,2       | 0,76         |
| 3        | 600        | 2,6         | 1,6       | 0,62         |

### TESTFAKTA

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| <b>Motor hk, årsmodell</b>   | 200 2019         |
| <b>Propeller</b>             |                  |
| Storlek i tum                | 13 3/4 x 19-M    |
| Typ (ev. pristillägg)        | 68F Reliance SDS |
| Material                     | Stål             |
| <b>Utväxling - Motorvikt</b> | 1,86:1 - 227 kg  |
| Monteringshöjd               | Hål 3 - 40 mm    |
| Lufttemperatur i ° C         | +1               |
| Vattenområde                 | Zon 1            |



# Anytec A 23

Längd: 6,84 m. Bredd: 2,39 m. Vikt utan motor: 1238 kg. Rek. motorstyrka: 150-300 hk.



## Yamaha F225FETX

### TESTRESULTAT

| Personer | Varv/minut | Fart i knop | Liter/tim | Liter/sjömil |
|----------|------------|-------------|-----------|--------------|
| 2        | 5800       | 46,8        | 80,9      | 1,73         |
| 2        | 5500       | 44,0        | 69,3      | 1,56         |
| 2        | 5000       | 40,4        | 58,0      | 1,44         |
| 2        | 4500       | 36,8        | 46,1      | 1,25         |
| 2        | 4000       | 32,5        | 38,0      | 1,17         |
| 2        | 3500       | 27,5        | 27,3      | 0,99         |
| 2        | 3000       | 22,0        | 21,5      | 0,97         |
| 2        | 2500       | 14,2        | 17,8      | 1,25         |
| 2        | 2000       | 8,2         | 12,5      | 1,52         |
| 2        | 1000       | 4,5         | 4,4       | 0,98         |
| 2        | 600        | 2,6         | 2,3       | 0,88         |

### TESTFAKTA

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| <b>Motor hk, årsmodell</b>   | 225 2017               |
| <b>Propeller</b>             |                        |
| Storlek i tum                | 15 1/4 x 18-M          |
| Typ (ev. pristillägg)        | 6CE - Saltwater II SDS |
| Material                     | Stål                   |
| <b>Utväxling - Motorvikt</b> | 1,75:1 - 260 kg        |
| Monteringshöjd               | Hål 1 - 22 mm          |
| Lufttemperatur i ° C         | -3                     |
| Vattenområde                 | Zon 1                  |

# Anytec A 27

Längd: 8,41 m. Bredd: 2,55 m. Vikt utan motor: 1681 kg. Rek. motorstyrka: 250-450 hk.



## Yamaha **XF425X**

### TESTRESULTAT

| Personer | Varv/minut | Fart i knop | Liter/tim | Liter/sjömil |
|----------|------------|-------------|-----------|--------------|
| 4        | 5800       | 58,4        | 141,9     | 2,27         |
| 4        | 5500       | 54,8        | 126,8     | 1,98         |
| 4        | 5000       | 51,3        | 113,6     | 1,64         |
| 4        | 4500       | 45,2        | 79,8      | 1,51         |
| 4        | 4000       | 39,4        | 60,4      | 1,36         |
| 4        | 3500       | 32,3        | 44,4      | 1,23         |
| 4        | 3000       | 27,2        | 35,9      | 1,18         |
| 4        | 2500       | 18,8        | 27,3      | 1,32         |
| 4        | 2000       | 10,7        | 20,4      | 2,14         |
| 4        | 1500       | 7,6         | 12,8      | 1,07         |
| 4        | 1000       | 5,8         | 8,0       | 0,82         |

### TESTFAKTA

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| <b>Motor hk, årsmodell</b>   | 425 2020        |
| <b>Propeller</b>             |                 |
| Storlek i tum                | 16 X 25 -Y      |
| Typ (ev. pristillägg)        | 6GR             |
| Material                     | Stål            |
| <b>Utväxling - Motorvikt</b> | 1,79:1 - 442 kg |
| Monteringshöjd               | Hål 1 - 0 mm    |
| Lufttemperatur i ° C         | +10             |
| Vattenområde                 | Zon 1           |



# Anytec A 27C

Längd: 8,43 m. Bredd: 2,55 m. Vikt utan motor: 1990 kg. Max. motorstyrka: 450 hk.



## Yamaha **XF425X**

### TESTRESULTAT

| Personer | Varv/minut | Fart i knop | Liter/tim | Liter/sjömil |
|----------|------------|-------------|-----------|--------------|
| 4        | 5800       | 51,5        | 144,5     | 2,81         |
| 4        | 5500       | 48,0        | 134,5     | 2,80         |
| 4        | 5000       | 42,1        | 95,5      | 2,27         |
| 4        | 4500       | 38,0        | 78,3      | 2,06         |
| 4        | 4000       | 32,7        | 59,2      | 1,81         |
| 4        | 3500       | 26,6        | 45,6      | 1,71         |
| 4        | 3000       | 15,6        | 38,8      | 2,49         |
| 4        | 2500       | 10,6        | 29,0      | 2,74         |
| 4        | 2000       | 8,2         | 20,4      | 2,49         |
| 4        | 1000       | 5,1         | 8,0       | 1,59         |
| 4        | 600        | 3,1         | 4,2       | 1,35         |

### TESTFAKTA

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| <b>Motor hk, årsmodell</b>   | 425 2019        |
| <b>Propeller</b>             |                 |
| Storlek i tum                | 16 1/8 x 23-Y   |
| Typ (ev. pristillägg)        | 6GR             |
| Material                     | Stål            |
| <b>Utväxling - Motorvikt</b> | 1,79:1 - 442 kg |
| Monteringshöjd               | Hål 3 - 60 mm   |
| Lufttemperatur i ° C         | +1              |
| Vattenområde                 | Zon 1           |

# Anytec A 30

Längd: 9,64 m. Bredd: 3,10 m. Vikt utan motor: ca 3368 kg. Max. motorstyrka: 900 hk.



## Yamaha 2 x XF425U

### TESTRESULTAT

| Personer | Varv/minut | Fart i knop | Liter/tim | Liter/sjömil |
|----------|------------|-------------|-----------|--------------|
| 3        | 5900       | 61,2        | 304,0     | 4,97         |
| 3        | 5500       | 58,0        | 260,0     | 4,48         |
| 3        | 5000       | 53,8        | 217,8     | 4,04         |
| 3        | 4500       | 48,1        | 171,3     | 3,56         |
| 3        | 4000       | 41,0        | 124,6     | 3,04         |
| 3        | 3500       | 35,4        | 96,5      | 2,73         |
| 3        | 3000       | 29,7        | 73,0      | 2,46         |
| 3        | 2500       | 22,3        | 55,5      | 2,49         |
| 3        | 2000       | 10,1        | 45,8      | 4,53         |
| 3        | 1000       | 5,6         | 17,0      | 3,04         |
| 3        | 600        | 3,1         | 8,5       | 2,74         |

### TESTFAKTA

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| <b>Motor hk, årsmodell</b> | 2 x 425 2019 |
|----------------------------|--------------|

#### Propeller

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Storlek i tum         | 16 x 25-Y |
| Typ (ev. pristillägg) | 6GR+6GS   |
| Material              | Stål      |

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Utväxling - Motorvikt | 1,79:1 - 2 x 442 kg |
| Monteringshöjd        | Hål 1 - 0 mm        |
| Lufttemperatur i ° C  | +1                  |
| Vattenområde          | Zon 1               |

# Buster Mini

Längd: 3,88 m.  
 Bredd: 1,49 m.  
 Vikt utan motor: ca 104 kg.  
 Rek. motorstyrka: 6 - 8 hk.

# Buster Mini Sport

Längd: 3,88 m.  
 Bredd: 1,49 m.  
 Vikt utan motor: ca 115 kg.  
 Rek. motorstyrka: 6 - 9,9 hk.



## Yamaha F8CMHL

### TESTRESULTAT

| Personer | Varv/minut | Fart i knop | Liter/tim | Liter/sjömil |
|----------|------------|-------------|-----------|--------------|
| 1        | 6000       | 17,1        | 3,6       | 0,21         |
| 1        | 5500       | 15,0        | 3,2       | 0,21         |
| 1        | 5000       | 13,6        | 2,8       | 0,20         |
| 1        | 4500       | 10,2        | 2,4       | 0,23         |
| 2        | 5900       | 15,6        | 3,4       | 0,22         |
| 2        | 5500       | 13,3        | 3,2       | 0,24         |
| 2        | 5000       | 11,2        | 2,8       | 0,25         |

### TESTFAKTA

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| <b>Motor hk, årsmodell</b> | 8 2012          |
| <b>Propeller</b>           |                 |
| Storlek i tum              | 8 1/2 x 7 1/2-N |
| Typ (ev. pristillägg)      | 6G1             |
| Material                   | Alu             |
| Utväxling - Motorvikt      | 2,08:1 - 39 kg  |
| Monteringshöjd             | Hål 1           |
| Lufttemperatur i ° C       | +3              |
| Vattenområde               | Zon 1           |

## Yamaha F9,9JMHL

### TESTRESULTAT

| Personer | Varv/minut | Fart i knop | Liter/tim | Liter/sjömil |
|----------|------------|-------------|-----------|--------------|
| 1        | 6000       | 19,0        |           |              |
| 1        | 5500       | 16,8        |           |              |
| 1        | 5000       | 14,6        |           |              |
| 1        | 4500       | 11,5        |           |              |
| 1        | 4000       | 5,5         |           |              |
| 1        | 3500       | 4,8         |           |              |
| 1        | 3000       | 4,4         |           |              |
| 1        | 2500       | 3,9         |           |              |
| 1        | 2000       | 3,3         |           |              |
| 1        | 1000       | 1,7         |           |              |

### TESTFAKTA

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| <b>Motor hk, årsmodell</b> | 9,9 2017        |
| <b>Propeller</b>           |                 |
| Storlek i tum              | 8 1/2 x 8 1/2-N |
| Typ (ev. pristillägg)      | 6G1             |
| Material                   | Alu             |
| Utväxling - Motorvikt      | 2,08:1 - 41 kg  |
| Monteringshöjd             | 0 mm            |
| Lufttemperatur i ° C       | +2              |
| Vattenområde               | Zon 1           |

# Buster S

Längd: 4,43 m.  
Bredd: 1,82 m.  
Vikt utan motor: ca 260 kg.  
Rek. motorstyrka: 20-30 hk.



# Buster S1

Längd: 4,43 m.  
Bredd: 1,82 m.  
Vikt utan motor: ca 275 kg.  
Rek. motorstyrka: 20-30 hk.



## Yamaha F25GWHL

### TESTRESULTAT

| Personer | Varv/minut | Fart i knop | Liter/tim | Liter/sjömil |
|----------|------------|-------------|-----------|--------------|
| 2        | 6000       | 24,2        | 9,7       | 0,4          |
| 2        | 5500       | 21,6        | 8,6       | 0,4          |
| 2        | 5000       | 19,0        | 7,6       | 0,4          |
| 2        | 4500       | 16,3        | 6,5       | 0,4          |
| 2        | 4000       | 12,7        | 5,1       | 0,4          |
| 2        | 3500       | 7,7         | 3,9       | 0,5          |
| 2        | 3000       | 5,9         | 3,0       | 0,5          |
| 2        | 2500       | 5,2         | 2,1       | 0,4          |
| 2        | 2000       | 4,4         | 1,3       | 0,3          |
| 2        | 1000       | 2,0         | 0,6       | 0,3          |
| 2        | 500        | 1,8         | 0,5       | 0,3          |

### TESTFAKTA

|                                                                                 |                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Motor hk, årsmodell</b>                                                      | 25 2017                                                   |
| <b>Propeller</b><br>Storlek i tum<br>Typ (ev. pristillägg)<br>Material          | 9 7/8 x 11-F<br>664<br>Alu                                |
| Utväxling - Motorvikt<br>Monteringshöjd<br>Lufttemperatur i ° C<br>Vattenområde | 2,08:1 - 62 kg<br>0 mm (Trimpinne - hål 3)<br>+5<br>Zon 1 |

## Yamaha F30BETL

### TESTRESULTAT

| Personer | Varv/minut | Fart i knop | Liter/tim | Liter/sjömil |
|----------|------------|-------------|-----------|--------------|
| 2        | 5200       | 24,3        | 11,4      | 0,47         |
| 2        | 5000       | 23,4        | 9,4       | 0,41         |
| 2        | 4500       | 20,6        | 8,3       | 0,40         |
| 2        | 4000       | 17,4        | 6,7       | 0,38         |
| 2        | 3500       | 12,7        | 5,8       | 0,46         |
| 2        | 3000       | 6,3         | 5,3       | 0,84         |
| 2        | 2000       | 4,7         | 2,4       | 0,51         |
| 2        | 1000       | 2,7         | 1,2       | 0,44         |
| 2        | 700        | 1,8         | 0,7       | 0,39         |

### TESTFAKTA

|                                                                                 |                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Motor hk, årsmodell</b>                                                      | 30 2016                                         |
| <b>Propeller</b><br>Storlek i tum<br>Typ (ev. pristillägg)<br>Material          | 11 3/8 x 12-G<br>69W<br>Alu                     |
| Utväxling - Motorvikt<br>Monteringshöjd<br>Lufttemperatur i ° C<br>Vattenområde | 2,00:1 - 98 kg<br>Hål 2 - 33 mm<br>+20<br>Zon 3 |

# Buster M1

Längd: 4,86 m.  
Bredd: 1,85 m.  
Vikt utan motor: ca 390 kg.  
Rek. motorstyrka: 30-40 hk.



# Buster M2

Längd: 4,86 m.  
Bredd: 1,85 m.  
Vikt utan motor: ca 395 kg.  
Rek. motorstyrka: 30-40 hk.



## Yamaha F30BETL

### TESTRESULTAT

| Personer | Varv/minut | Fart i knop | Liter/tim | Liter/sjömil |
|----------|------------|-------------|-----------|--------------|
| 2        | 5100       | 23,2        | 10,6      | 0,46         |
| 2        | 5000       | 22,5        | 9,8       | 0,44         |
| 2        | 4500       | 19,3        | 7,6       | 0,39         |
| 2        | 4000       | 16,4        | 6,5       | 0,39         |
| 2        | 3500       | 11,2        | 5,4       | 0,48         |
| 2        | 3000       | 6,9         | 4,8       | 0,70         |
| 2        | 2500       | 6,0         | 2,3       | 0,38         |
| 2        | 2000       | 5,2         | 2,0       | 0,38         |
| 2        | 1000       | 2,8         | 0,9       | 0,32         |
| 2        | 800        | 2,1         | 0,6       | 0,29         |

### TESTFAKTA

|                                                                                 |                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Motor hk, årsmodell</b>                                                      | 30 2017                                       |
| <b>Propeller</b><br>Storlek i tum<br>Typ (ev. pristillägg)<br>Material          | 11 5/8 x 11-G<br>69W<br>Alu                   |
| Utväxling - Motorvikt<br>Monteringshöjd<br>Lufttemperatur i ° C<br>Vattenområde | 2,00:1 - 98 kg<br>Hål 1 - 0 mm<br>+3<br>Zon 1 |

## Yamaha F40FETL

### TESTRESULTAT

| Personer | Varv/minut | Fart i knop | Liter/tim | Liter/sjömil |
|----------|------------|-------------|-----------|--------------|
| 2        | 5900       | 26,0        | 15,5      | 0,60         |
| 2        | 5500       | 24,7        | 13,8      | 0,59         |
| 2        | 5000       | 22,0        | 9,8       | 0,45         |
| 2        | 4500       | 18,8        | 8,5       | 0,45         |
| 2        | 4000       | 15,0        | 6,9       | 0,46         |
| 2        | 3500       | 8,4         | 6,5       | 0,64         |
| 2        | 3000       | 6,3         | 5,3       | 0,84         |
| 2        | 2500       | 5,5         | 3,6       | 0,65         |
| 2        | 2000       | 4,6         | 2,1       | 0,46         |
| 2        | 1000       | 2,5         | 0,9       | 0,36         |
| 2        | 800        | 2,0         | 0,7       | 0,35         |

### TESTFAKTA

|                                                                                 |                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Motor hk, årsmodell</b>                                                      | 40 2017                                       |
| <b>Propeller</b><br>Storlek i tum<br>Typ (ev. pristillägg)<br>Material          | 11 3/8 x 12-G<br>69W<br>Alu                   |
| Utväxling - Motorvikt<br>Monteringshöjd<br>Lufttemperatur i ° C<br>Vattenområde | 2,00:1 - 98 kg<br>Hål 1 - 0 mm<br>+3<br>Zon 1 |

# Buster L2

Längd: 5,13 m. Bredd: 1,99 m. Vikt utan motor: ca 420 kg. Rek. motorstyrka: 40-50 hk.



## Yamaha F50HETL

### TESTRESULTAT

| Personer | Varv/minut | Fart i knop | Liter/tim | Liter/sjömil |
|----------|------------|-------------|-----------|--------------|
| 2        | 5700       | 27,8        | 18,0      | 0,65         |
| 2        | 5500       | 26,8        | 17,4      | 0,63         |
| 2        | 5000       | 24,8        | 13,0      | 0,52         |
| 2        | 4500       | 21,6        | 10,0      | 0,46         |
| 2        | 4000       | 18,2        | 8,0       | 0,44         |
| 2        | 3500       | 13,2        | 7,2       | 0,55         |
| 2        | 2500       | 6,2         | 4,4       | 0,71         |
| 2        | 2000       | 5,0         |           |              |
| 2        | 1000       | 2,7         |           |              |
| 2        | 700        | 2,1         |           |              |

### TESTFAKTA

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| <b>Motor hk, årsmodell</b>   | 50 2015         |
| <b>Propeller</b>             |                 |
| Storlek i tum                | 11 3/8 x 12-G   |
| Typ (ev. pristillägg)        | 69W             |
| Material                     | Alu             |
| <b>Utväxling - Motorvikt</b> | 1,85:1 - 114 kg |
| Monteringshöjd               | Hål 2 - 30 mm   |
| Lufttemperatur i ° C         | +15             |
| Vattenområde                 | Zon 3           |



# Buster Lx

Längd: 5,13 m. Bredd: 1,99 m. Vikt utan motor: ca 440 kg. Rek. motorstyrka: 50-60 hk.



## Yamaha F50HETL

### TESTRESULTAT

| Personer | Varv/minut | Fart i knop | Liter/tim | Liter/sjömil |
|----------|------------|-------------|-----------|--------------|
| 2        | 5700       | 27,8        | 18,0      | 0,65         |
| 2        | 5500       | 26,8        | 17,4      | 0,63         |
| 2        | 5000       | 24,8        | 13,0      | 0,52         |
| 2        | 4500       | 21,6        | 10,0      | 0,46         |
| 2        | 4000       | 18,2        | 8,0       | 0,44         |
| 2        | 3500       | 13,2        | 7,2       | 0,55         |
| 2        | 2500       | 6,2         | 4,4       | 0,71         |
| 2        | 2000       | 5,0         |           |              |
| 2        | 1000       | 2,7         |           |              |
| 2        | 700        | 2,1         |           |              |

### TESTFAKTA

|                                                                                 |                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Motor hk, årsmodell</b>                                                      | 50 2015                                          |
| <b>Propeller</b><br>Storlek i tum<br>Typ (ev. pristillägg)<br>Material          | 11 3/8 x 12-G<br>69W<br>Alu                      |
| Utväxling - Motorvikt<br>Monteringshöjd<br>Lufttemperatur i ° C<br>Vattenområde | 1,85:1 - 114 kg<br>Hål 2 - 30 mm<br>+15<br>Zon 3 |

## Yamaha F60FETL

### TESTRESULTAT

| Personer | Varv/minut | Fart i knop | Liter/tim | Liter/sjömil |
|----------|------------|-------------|-----------|--------------|
| 2        | 5800       | 30,0        | 21,0      | 0,70         |
| 2        | 5500       | 28,8        | 19,0      | 0,66         |
| 2        | 5000       | 25,6        | 14,0      | 0,55         |
| 2        | 4500       | 22,6        | 11,0      | 0,49         |
| 2        | 4000       | 19,4        | 8,2       | 0,42         |
| 2        | 3500       | 15,2        | 7,0       | 0,46         |
| 2        | 2500       | 6,3         | 5,3       | 0,84         |
| 2        | 2000       | 5,5         | 3,9       | 0,71         |
| 2        | 1000       | 2,9         | 1,4       | 0,48         |
| 2        | 700        | 2,2         | 1,1       | 0,50         |

### TESTFAKTA

|                                                                                 |                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Motor hk, årsmodell</b>                                                      | 60 2015                                          |
| <b>Propeller</b><br>Storlek i tum<br>Typ (ev. pristillägg)<br>Material          | 11 3/8 x 13-G<br>69W<br>Alu                      |
| Utväxling - Motorvikt<br>Monteringshöjd<br>Lufttemperatur i ° C<br>Vattenområde | 1,85:1 - 114 kg<br>Hål 2 - 30 mm<br>+15<br>Zon 3 |

# Buster X

Längd: 5,25 m. Bredd: 2,01 m. Vikt utan motor: ca 480 kg. Rek. motorstyrka: 50-70 hk.



## Yamaha F70AETL

### TESTRESULTAT

| Personer | Varv/minut | Fart i knop | Liter/tim | Liter/sjömil |
|----------|------------|-------------|-----------|--------------|
| 2        | 6100       | 31,2        | 22,2      | 0,71         |
| 2        | 5500       | 27,6        | 17,6      | 0,64         |
| 2        | 5000       | 24,4        | 14,0      | 0,57         |
| 2        | 4500       | 21,0        | 10,6      | 0,50         |
| 2        | 4000       | 17,6        | 8,2       | 0,47         |

### TESTFAKTA

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| <b>Motor hk, årsmodell</b>   | 70 2013         |
| <b>Propeller</b>             |                 |
| Storlek i tum                | 13 1/2 x 15-K   |
| Typ (ev. pristillägg)        | 6E5             |
| Material                     | Alu             |
| <b>Utväxling - Motorvikt</b> | 2,33:1 - 119 kg |
| Monteringshöjd               | Hål 3           |
| Lufttemperatur i ° C         | +20             |
| Vattenområde                 | Zon 3           |

# Buster XL

Längd: 6,05 m. Bredd: 2,20 m. Vikt utan motor: ca 740 kg. Rek. motorstyrka: 80-115 hk.

**NYHET!**



## Yamaha F115BETX

### TESTRESULTAT

| Personer | Varv/minut | Fart i knop | Liter/tim | Liter/sjömil |
|----------|------------|-------------|-----------|--------------|
| 2        | 5800       | 34,6        | 40,0      | 1,15         |
| 2        | 5500       | 32,6        | 35,7      | 1,09         |
| 2        | 5000       | 29,6        | 27,5      | 0,93         |
| 2        | 4500       | 26,0        | 21,7      | 0,83         |
| 2        | 4000       | 22,0        | 16,8      | 0,76         |
| 2        | 3500       | 18,3        | 12,6      | 0,69         |
| 2        | 3000       | 13,5        | 10,2      | 0,76         |
| 2        | 2500       | 7,7         | 8,2       | 1,06         |
| 2        | 2000       | 6,3         | 5,3       | 0,84         |
| 2        | 1500       | 5,0         | 3,4       | 0,68         |
| 2        | 1000       | 3,3         | 2,0       | 0,61         |

### TESTFAKTA

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| <b>Motor hk, årsmodell</b>   | 115 2020        |
| <b>Propeller</b>             |                 |
| Storlek i tum                | 13 x 19-K       |
| Typ (ev. pristillägg)        | 688             |
| Material                     | Stål            |
| <b>Utväxling - Motorvikt</b> | 2,15:1 - 177 kg |
| Monteringshöjd               | Hål 2 - 18 mm   |
| Lufttemperatur i ° C         | +7              |
| Vattenområde                 | Zon 1           |

# Buster XXL

Längd: 6,25 m. Bredd: 2,20 m. Vikt utan motor: ca 840 kg. Rek. motorstyrka: 115-150 hk.

**NYHET!**



## Yamaha F150DET X

### TESTRESULTAT

| Personer | Varv/minut | Fart i knop | Liter/tim | Liter/sjömil |
|----------|------------|-------------|-----------|--------------|
| 2        | 5800       | 42,5        | 64,0      | 1,51         |
| 2        | 5500       | 40,2        | 53,2      | 1,32         |
| 2        | 5000       | 35,8        | 39,9      | 1,11         |
| 2        | 4500       | 31,0        | 33,2      | 1,07         |
| 2        | 4000       | 27,0        | 25,7      | 0,95         |
| 2        | 3500       | 22,1        | 19,7      | 0,89         |
| 2        | 3000       | 17,0        | 15,2      | 0,89         |
| 2        | 2500       | 9,3         | 13,0      | 1,39         |
| 2        | 2000       | 6,6         | 7,6       | 1,15         |
| 2        | 1500       | 5,4         | 4,7       | 0,87         |
| 2        | 1000       | 3,8         | 2,9       | 0,76         |

### TESTFAKTA

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| <b>Motor hk, årsmodell</b>   | 150 2020         |
| <b>Propeller</b>             |                  |
| Storlek i tum                | 13 3/4 x 19-M    |
| Typ (ev. pristillägg)        | 68F Reliance SDS |
| Material                     | Stål             |
| <b>Utväxling - Motorvikt</b> | 2,00:1 - 228 kg  |
| Monteringshöjd               | Hål 2 - 18 mm    |
| Lufttemperatur i ° C         | +7               |
| Vattenområde                 | Zon 1            |

# Buster Cabin E

Längd: 6,92 m. Bredd: 2,43 m. Vikt utan motor: ca 1185 kg. Rek. motorstyrka: 115-200 hk.



## Yamaha F200FETX

### TESTRESULTAT

| Personer | Varv/minut | Fart i knop | Liter/tim | Liter/sjömil |
|----------|------------|-------------|-----------|--------------|
| 2        | 5800       | 39,5        | 73,0      | 1,85         |
| 2        | 5500       | 37,4        | 61,0      | 1,63         |
| 2        | 5000       | 33,8        | 45,8      | 1,36         |
| 2        | 4500       | 30,0        | 34,5      | 1,15         |
| 2        | 4000       | 25,8        | 25,8      | 1,00         |
| 2        | 3500       | 21,0        | 19,2      | 0,91         |
| 2        | 3000       | 15,5        | 14,6      | 0,94         |
| 2        | 1100       | 5,0         | 3,2       | 0,64         |

### TESTFAKTA

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| <b>Motor hk, årsmodell</b>   | 200 2013           |
| <b>Propeller</b>             |                    |
| Storlek i tum                | 14 1/4 x 17-M      |
| Typ (ev. pristillägg)        | 68F - Reliance SDS |
| Material                     | Stål               |
| <b>Utväxling - Motorvikt</b> | 1,86:1 - 227 kg    |
| Monteringshöjd               | Hål 3              |
| Lufttemperatur i ° C         | +15                |
| Vattenområde                 | Zon 1              |



# Buster Magnum

Längd: 7,20 m. Bredd: 2,50 m. Vikt utan motor: ca 1195 kg. Rek. motorstyrka: 175-225 hk.



## Yamaha F225FETX

### TESTRESULTAT

| Personer | Varv/minut | Fart i knop | Liter/tim | Liter/sjömil |
|----------|------------|-------------|-----------|--------------|
| 2        | 5800       | 46,5        | 86,1      | 1,85         |
| 2        | 5500       | 44,3        | 77,2      | 1,74         |
| 2        | 5000       | 40,4        | 63,0      | 1,56         |
| 2        | 4500       | 36,2        | 49,2      | 1,40         |
| 2        | 4000       | 31,8        | 40,8      | 1,28         |
| 2        | 3500       | 27,2        | 28,8      | 1,06         |
| 2        | 3000       | 22,2        | 23,8      | 1,07         |
| 2        | 2500       | 13,6        | 17,2      | 1,26         |
| 2        | 2000       | 7,8         | 13,0      | 1,67         |
| 2        | 1000       | 4,4         | 4,7       | 1,07         |
| 2        | 500        | 3,0         | 2,9       | 0,97         |

### TESTFAKTA

|                                                                                 |                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Motor hk, årsmodell</b>                                                      | 225 2017                                        |
| <b>Propeller</b><br>Storlek i tum<br>Typ (ev. pristillägg)<br>Material          | 15 1/4 x 19-M<br>6CE-Saltwater II SDS<br>Stål   |
| Utväxling - Motorvikt<br>Monteringshöjd<br>Lufttemperatur i ° C<br>Vattenområde | 1,75:1 - 260 kg<br>Hål 3 - 50 mm<br>+4<br>Zon 1 |



# Buster Super Magnum

Längd: 7,70 m. Bredd: 2,50 m. Vikt utan motor: ca 1395 kg. Rek. motorstyrka: 250-350 hk.



## Yamaha F300BETX

### TESTRESULTAT

| Personer | Varv/minut | Fart i knop | Liter/tim | Liter/sjömil |
|----------|------------|-------------|-----------|--------------|
| 2        | 5600       | 49,6        | 101,5     | 2,05         |
| 2        | 5500       | 48,7        | 99,0      | 2,03         |
| 2        | 5000       | 44,6        | 80,0      | 1,79         |
| 2        | 4500       | 39,8        | 63,0      | 1,58         |
| 2        | 4000       | 34,7        | 47,5      | 1,37         |
| 2        | 3500       | 30,0        | 35,2      | 1,17         |
| 2        | 3000       | 23,2        | 25,5      | 1,10         |
| 2        | 2500       | 17,3        | 20,0      | 1,16         |
| 2        | 2000       | 9,0         | 13,5      | 1,50         |
| 2        | 1000       | 4,5         | 4,7       | 1,04         |
| 2        | 500        | 3,0         | 2,4       | 0,80         |

### TESTFAKTA

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| <b>Motor hk, årsmodell</b>   | 300 2017             |
| <b>Propeller</b>             |                      |
| Storlek i tum                | 15 x 21-M            |
| Typ (ev. pristillägg)        | 6CE-Saltwater II SDS |
| Material                     | Stål                 |
| <b>Utväxling - Motorvikt</b> | 1,75:1 - 260 kg      |
| Monteringshöjd               | Hål 3 - 52 mm        |
| Lufttemperatur i ° C         | +3                   |
| Vattenområde                 | Zon 1                |

# Buster Phantom Cabin

Längd: 9,47 m. Bredd: 2,84 m. Vikt u. motor: ca 2700 kg. Rek. motorstyrka: 300-600 hk.



## Yamaha **2x F200GETX**

### TESTRESULTAT

| Personer | Varv/minut | Fart i knop | Liter/tim | Liter/sjömil |
|----------|------------|-------------|-----------|--------------|
| 2        | 5500       | 43,0        | 140,0     | 3,26         |
| 2        | 5000       | 38,5        | 108,0     | 2,81         |
| 2        | 4500       | 34,1        | 74,0      | 2,17         |
| 2        | 4000       | 29,5        | 59,0      | 2,00         |
| 2        | 3500       | 24,2        | 42,8      | 1,79         |
| 2        | 3000       | 18,3        | 32,6      | 1,81         |
| 2        | 2500       | 12,3        | 25,6      | 2,08         |
| 2        | 2000       | 8,0         | 17,1      | 2,14         |
| 2        | 1500       | 6,5         | 10,3      | 1,58         |
| 2        | 1000       | 4,7         | 5,9       | 1,26         |
| 2        | 600        | 3,0         | 3,1       | 1,03         |

### TESTFAKTA

|                                                                                 |                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Motor hk, årsmodell</b>                                                      | 2 X 200 2019                                        |
| <b>Propeller</b><br>Storlek i tum<br>Typ (ev. pristillägg)<br>Material          | 13 1/4 x 19-M<br>68F+68G Reliance SDS<br>Stål       |
| Utväxling - Motorvikt<br>Monteringshöjd<br>Lufttemperatur i ° C<br>Vattenområde | 1,86:1 - 2 x 227 kg<br>Hål 1 - 0 mm<br>+15<br>Zon 3 |

# Cross 46 SC

Längd: 4,62 m. Bredd: 1,85 m. Vikt utan motor: ca 375 kg. Rek. motorstyrka: 30-40 hk.



## Yamaha F40FETL

### TESTRESULTAT

| Personer | Varv/minut | Fart i knop | Liter/tim | Liter/sjömil |
|----------|------------|-------------|-----------|--------------|
| 2        | 6000       | 28,0        | 15,4      | 0,55         |
| 2        | 5500       | 25,3        | 11,4      | 0,45         |
| 2        | 5000       | 22,3        | 9,2       | 0,41         |
| 2        | 4500       | 19,6        | 7,8       | 0,40         |
| 2        | 4000       | 15,4        | 6,6       | 0,43         |
| 2        | 2500       | 5,4         | 3,5       | 0,65         |
| 2        | 2000       | 4,6         | 2,2       | 0,48         |
| 2        | 1000       | 2,6         | 0,9       | 0,35         |
| 2        | 800        | 2,1         | 0,7       | 0,33         |

### TESTFAKTA

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| <b>Motor hk, årsmodell</b>   | 40 2015        |
| <b>Propeller</b>             |                |
| Storlek i tum                | 11 3/8 x 12-G  |
| Typ (ev. pristillägg)        | 663            |
| Material                     | Alu            |
| <b>Utväxling - Motorvikt</b> | 2,00:1 - 98 kg |
| Monteringshöjd               | Hål 2 - 18 mm  |
| Lufttemperatur i ° C         | +15            |
| Vattenområde                 | Zon 3          |

# Cross 49 BR

Längd: 4,68 m. Bredd: 1,96 m. Vikt utan motor: ca 490 kg. Rek. motorstyrka: 40-60 hk.



## Yamaha F50HETL

### TESTRESULTAT

| Personer | Varv/minut | Fart i knop | Liter/tim | Liter/sjömil |
|----------|------------|-------------|-----------|--------------|
| 2        | 5800       | 28,5        | 17,7      | 0,62         |
| 2        | 5500       | 27,0        | 15,0      | 0,56         |
| 2        | 5000       | 24,5        | 12,4      | 0,51         |
| 2        | 4500       | 21,4        | 10,0      | 0,47         |
| 2        | 4000       | 17,7        | 7,6       | 0,43         |
| 2        | 3500       | 13,2        | 6,6       | 0,50         |

### TESTFAKTA

|                                                                                 |                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Motor hk, årsmodell</b>                                                      | 50 2013                                  |
| <b>Propeller</b><br>Storlek i tum<br>Typ (ev. pristillägg)<br>Material          | 11 3/8 x 12-G<br>69W<br>Alu              |
| Utväxling - Motorvikt<br>Monteringshöjd<br>Lufttemperatur i ° C<br>Vattenområde | 1,85:1 - 114 kg<br>Hål 1<br>+20<br>Zon 0 |

## Yamaha F60FETL

### TESTRESULTAT

| Personer | Varv/minut | Fart i knop | Liter/tim | Liter/sjömil |
|----------|------------|-------------|-----------|--------------|
| 2        | 5900       | 31,3        | 19,8      | 0,63         |
| 2        | 5500       | 28,8        | 16,8      | 0,58         |
| 2        | 5000       | 26,0        | 13,8      | 0,53         |
| 2        | 4500       | 22,5        | 10,6      | 0,47         |
| 2        | 4000       | 19,3        | 8,2       | 0,42         |
| 2        | 3500       | 14,3        | 6,8       | 0,48         |

### TESTFAKTA

|                                                                                 |                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Motor hk, årsmodell</b>                                                      | 60 2013                                  |
| <b>Propeller</b><br>Storlek i tum<br>Typ (ev. pristillägg)<br>Material          | 11 1/8 x 13-G<br>69W<br>Alu              |
| Utväxling - Motorvikt<br>Monteringshöjd<br>Lufttemperatur i ° C<br>Vattenområde | 1,85:1 - 114 kg<br>Hål 1<br>+20<br>Zon 0 |

# Cross 54 BR

Längd: 5,28 m. Bredd: 2,09 m. Vikt utan motor: ca 580 kg. Rek. motorstyrka: 50-70 hk.



## Yamaha **F70AETL**

### TESTRESULTAT

| Personer | Varv/minut | Fart i knop | Liter/tim | Liter/sjömil |
|----------|------------|-------------|-----------|--------------|
| 2        | 6100       | 30,4        | 22,4      | 0,74         |
| 2        | 5500       | 26,5        | 17,8      | 0,67         |
| 2        | 5000       | 24,0        | 14,0      | 0,58         |
| 2        | 4500       | 21,8        | 11,0      | 0,50         |
| 2        | 4000       | 18,2        | 8,8       | 0,48         |
| 2        | 3500       | 13,7        | 7,6       | 0,55         |
| 2        | 3000       | 8,2         | 6,6       | 0,80         |
| 2        | 2000       | 5,4         | 3,7       | 0,69         |
| 2        | 1000       | 3,0         | 1,4       | 0,47         |
| 2        | 700        | 2,2         | 0,9       | 0,41         |

### TESTFAKTA

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| <b>Motor hk, årsmodell</b>   | 70 2015         |
| <b>Propeller</b>             |                 |
| Storlek i tum                | 13 1/2 x 15-K   |
| Typ (ev. pristillägg)        | 6E5             |
| Material                     | Alu             |
| <b>Utväxling - Motorvikt</b> | 2,33:1 - 119 kg |
| Monteringshöjd               | Hål 2 - 18 mm   |
| Lufttemperatur i ° C         | +15             |
| Vattenområde                 | Zon 3           |

# Cross 57 BR

Längd: 5,66 m. Bredd: 2,17 m. Vikt utan motor: ca 600 kg. Rek. motorstyrka: 80-115 hk.



## Yamaha F115BETL

### TESTRESULTAT

| Personer | Varv/minut | Fart i knop | Liter/tim | Liter/sjömil |
|----------|------------|-------------|-----------|--------------|
| 2        | 6000       | 38,5        | 41,2      | 1,07         |
| 2        | 5500       | 35,0        | 30,4      | 0,87         |
| 2        | 5000       | 31,2        | 24,6      | 0,79         |
| 2        | 4500       | 27,1        | 18,0      | 0,66         |
| 2        | 4000       | 23,8        | 15,5      | 0,65         |
| 2        | 3500       | 20,0        | 12,6      | 0,63         |
| 2        | 3000       | 14,0        | 9,8       | 0,70         |
| 2        | 1400       | 5,0         | 2,4       | 0,48         |

### TESTFAKTA

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| <b>Motor hk, årsmodell</b>   | 115 2014        |
| <b>Propeller</b>             |                 |
| Storlek i tum                | 13 x 19-K       |
| Typ (ev. pristillägg)        | 688             |
| Material                     | Stål            |
| <b>Utväxling - Motorvikt</b> | 2,15:1 - 173 kg |
| Monteringshöjd               | Hål 2           |
| Lufttemperatur i ° C         | +20             |
| Vattenområde                 | Zon 0           |



# Cross 60 C

Längd: 6,05 m. Bredd: 2,32 m. Vikt utan motor: ca 960 kg. Rek. motorstyrka: 70-150 hk.



## Yamaha F100FETX

### TESTRESULTAT

| Personer | Varv/minut | Fart i knop | Liter/tim | Liter/sjömil |
|----------|------------|-------------|-----------|--------------|
| 2        | 5800       | 32,5        | 38,8      | 1,19         |
| 2        | 5500       | 31,0        | 34,6      | 1,12         |
| 2        | 5000       | 27,8        | 23,2      | 0,83         |
| 2        | 4500       | 24,7        | 18,0      | 0,73         |
| 2        | 4000       | 20,6        | 14,4      | 0,70         |
| 2        | 3500       | 16,2        | 11,6      | 0,72         |
| 2        | 3000       | 10,4        | 10,0      | 0,96         |
| 2        | 2500       | 7,2         | 7,3       | 1,01         |
| 2        | 2000       | 5,8         | 4,6       | 0,79         |
| 2        | 1000       | 3,1         | 1,7       | 0,55         |
| 2        | 500        | 2,0         | 1,2       | 0,60         |

### TESTFAKTA

|                                                                                 |                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Motor hk, årsmodell</b>                                                      | 100 2017                                        |
| <b>Propeller</b><br>Storlek i tum<br>Typ (ev. pristillägg)<br>Material          | 13 1/4 x 16-K<br>6FP - Talon SDS<br>Alu         |
| Utväxling - Motorvikt<br>Monteringshöjd<br>Lufttemperatur i ° C<br>Vattenområde | 2,15:1 - 166 kg<br>Hål 3 - 34 mm<br>+8<br>Zon 1 |

## Yamaha F115BETX

### TESTRESULTAT

| Personer | Varv/minut | Fart i knop | Liter/tim | Liter/sjömil |
|----------|------------|-------------|-----------|--------------|
| 2        | 5700       | 35,4        | 36,0      | 1,02         |
| 2        | 5500       | 33,6        | 31,4      | 0,93         |
| 2        | 5000       | 30,2        | 25,8      | 0,85         |
| 2        | 4500       | 26,5        | 19,4      | 0,73         |
| 2        | 4000       | 22,8        | 16,5      | 0,72         |
| 2        | 3500       | 16,6        | 12,8      | 0,77         |
| 2        | 1400       | 5,0         | 2,6       | 0,52         |

### TESTFAKTA

|                                                                                 |                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Motor hk, årsmodell</b>                                                      | 115 2014                                 |
| <b>Propeller</b><br>Storlek i tum<br>Typ (ev. pristillägg)<br>Material          | 13 x 19-K<br>688<br>Stål                 |
| Utväxling - Motorvikt<br>Monteringshöjd<br>Lufttemperatur i ° C<br>Vattenområde | 2,15:1 - 177 kg<br>Hål 2<br>+20<br>Zon 0 |

# Cross 61 CC

Längd: 6,25 m. Bredd: 2,30 m. Vikt utan motor: ca 780 kg. Rek. motorstyrka: 115-150 hk.



## Yamaha F115AETX

### TESTRESULTAT

| Personer | Varv/minut | Fart i knop | Liter/tim | Liter/sjömil |
|----------|------------|-------------|-----------|--------------|
| 2        | 5900       | 37,4        | 36,6      | 0,98         |
| 2        | 5500       | 34,5        | 30,8      | 0,89         |
| 2        | 5000       | 30,0        | 24,4      | 0,81         |
| 2        | 4500       | 26,3        | 19,8      | 0,75         |
| 2        | 4000       | 22,8        | 16,0      | 0,70         |
| 2        | 3500       | 17,8        | 12,0      | 0,67         |
| 2        | 3000       | 12,5        | 9,4       | 0,75         |

### TESTFAKTA

|                                                                                 |                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Motor hk, årsmodell</b>                                                      | 115 2013                                   |
| <b>Propeller</b><br>Storlek i tum<br>Typ (ev. pristillägg)<br>Material          | 13 x 19-K<br>688<br>Stål                   |
| Utväxling - Motorvikt<br>Monteringshöjd<br>Lufttemperatur i ° C<br>Vattenområde | 2,15 : 1 - 189 kg<br>Hål 2<br>+20<br>Zon 0 |

## Yamaha F150AETX

### TESTRESULTAT

| Personer | Varv/minut | Fart i knop | Liter/tim | Liter/sjömil |
|----------|------------|-------------|-----------|--------------|
| 2        | 5700       | 45,8        | 58,3      | 1,27         |
| 2        | 5200       | 42,6        | 45,2      | 1,06         |
| 2        | 4700       | 37,6        | 35,6      | 0,95         |
| 2        | 4200       | 32,5        | 27,6      | 0,85         |
| 2        | 3700       | 27,3        | 21,6      | 0,79         |
| 2        | 3200       | 22,3        | 15,4      | 0,69         |

### TESTFAKTA

|                                                                                 |                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Motor hk, årsmodell</b>                                                      | 150 2011                                    |
| <b>Propeller</b><br>Storlek i tum<br>Typ (ev. pristillägg)<br>Material          | 13 3/4 x 21-M<br>68F - Reliance SDS<br>Stål |
| Utväxling - Motorvikt<br>Monteringshöjd<br>Lufttemperatur i ° C<br>Vattenområde | 2,00:1 - 228 kg<br>Hål 3<br>+15<br>Zon 3    |

# Cross 62 BR

Längd: 6,15 m. Bredd: 2,29 m. Vikt utan motor: ca 875 kg. Rek. motorstyrka: 100-130 hk.

**NYHET!**



## Yamaha F130AETX

### TESTRESULTAT

| Personer | Varv/minut | Fart i knop | Liter/tim | Liter/sjömil |
|----------|------------|-------------|-----------|--------------|
| 2        | 6100       | 37,2        | 44,5      | 1,19         |
| 2        | 5500       | 32,1        | 33,8      | 1,05         |
| 2        | 5000       | 28,3        | 26,9      | 0,95         |
| 2        | 4500       | 25,2        | 19,4      | 0,77         |
| 2        | 4000       | 22,5        | 16,1      | 0,72         |
| 2        | 3500       | 18,7        | 13,7      | 0,73         |
| 2        | 3000       | 10,9        | 10,7      | 0,99         |
| 2        | 2500       | 8,5         | 8,1       | 0,95         |
| 2        | 2000       | 6,5         | 5,3       | 0,82         |
| 2        | 1000       | 3,7         | 2,2       | 0,59         |
| 2        | 700        | 2,6         | 1,2       | 0,46         |

### TESTFAKTA

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| <b>Motor hk, årsmodell</b>   | 130 2020        |
| <b>Propeller</b>             |                 |
| Storlek i tum                | 13 x 19-K       |
| Typ (ev. pristillägg)        | 688             |
| Material                     | Stål            |
| <b>Utväxling - Motorvikt</b> | 2,15:1 - 177 kg |
| Monteringshöjd               | Hål 3           |
| Lufttemperatur i ° C         | +4              |
| Vattenområde                 | Zon 1           |

# Cross 64 BR

Längd: 6,31 m. Bredd: 2,32 m. Vikt utan motor: ca 880 kg. Rek. motorstyrka: 115-150 hk.



## Yamaha F150AETX

### TESTRESULTAT

| Personer | Varv/minut | Fart i knop | Liter/tim | Liter/sjömil |
|----------|------------|-------------|-----------|--------------|
| 2        | 5900       | 44,8        | 55,0      | 1,23         |
| 2        | 5500       | 41,5        | 47,0      | 1,13         |
| 2        | 5000       | 37,4        | 36,1      | 0,97         |
| 2        | 4500       | 32,6        | 29,2      | 0,90         |
| 2        | 4000       | 28,4        | 23,6      | 0,83         |
| 2        | 3500       | 23,5        | 17,8      | 0,75         |
| 2        | 3000       | 17,7        | 13,8      | 0,78         |
| 2        | 1300       | 5,0         | 3,6       | 0,72         |

### TESTFAKTA

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| <b>Motor hk, årsmodell</b>   | 150 2014           |
| <b>Propeller</b>             |                    |
| Storlek i tum                | 13 3/4 x 19-M      |
| Typ (ev. pristillägg)        | 68F - Reliance SDS |
| Material                     | Stål               |
| <b>Utväxling - Motorvikt</b> | 2,00:1 - 228 kg    |
| Monteringshöjd               | Hål 3              |
| Lufttemperatur i ° C         | +5                 |
| Vattenområde                 | Zon 0              |

# Cross 75 BR

Längd: 7,53 m. Bredd: 2,47 m. Vikt u. motor: ca 1350 kg. Rek. motorstyrka: 150-300 hk.



## Yamaha F250DETX

### TESTRESULTAT

| Personer | Varv/minut | Fart i knop | Liter/tim | Liter/sjömil |
|----------|------------|-------------|-----------|--------------|
| 2        | 5700       | 47,2        | 89,2      | 1,89         |
| 2        | 5500       | 45,4        | 81,6      | 1,80         |
| 2        | 5000       | 41,5        | 67,6      | 1,63         |
| 2        | 4500       | 37,1        | 53,4      | 1,44         |
| 2        | 4000       | 32,6        | 39,8      | 1,22         |
| 2        | 3500       | 28,8        | 29,9      | 1,04         |
| 2        | 3000       | 23,3        | 22,4      | 0,96         |
| 2        | 2500       | 16,6        | 17,0      | 1,02         |
| 2        | 1000       | 5,0         | 5,6       | 1,12         |

### TESTFAKTA

|                                                                                 |                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Motor hk, årsmodell</b>                                                      | 250 2014                                     |
| <b>Propeller</b><br>Storlek i tum<br>Typ (ev. pristillägg)<br>Material          | 15 1/4 x 19-M<br>6CE - Saltw. II SDS<br>Stål |
| Utväxling - Motorvikt<br>Monteringshöjd<br>Lufttemperatur i ° C<br>Vattenområde | 1,75 : 1 - 260 kg<br>Hål 3<br>+5<br>Zon 0    |

## Yamaha F300BETX

### TESTRESULTAT

| Personer | Varv/minut | Fart i knop | Liter/tim | Liter/sjömil |
|----------|------------|-------------|-----------|--------------|
| 2        | 5600       | 51,6        | 98,5      | 1,91         |
| 2        | 5000       | 46,4        | 76,7      | 1,65         |
| 2        | 4500       | 42,3        | 61,6      | 1,46         |
| 2        | 4000       | 36,3        | 45,0      | 1,24         |
| 2        | 3500       | 30,8        | 32,6      | 1,06         |
| 2        | 3000       | 25,4        | 25,4      | 1,00         |
| 2        | 2500       | 18,8        | 18,4      | 0,98         |

### TESTFAKTA

|                                                                                 |                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Motor hk, årsmodell</b>                                                      | 300 2014                                 |
| <b>Propeller</b><br>Storlek i tum<br>Typ (ev. pristillägg)<br>Material          | 15 x 21-M<br>6CE - Saltw. II SDS<br>Stål |
| Utväxling - Motorvikt<br>Monteringshöjd<br>Lufttemperatur i ° C<br>Vattenområde | 1,75:1 - 260 kg<br>Hål 3<br>+5<br>Zon 0  |



# Finnmaster S5

Längd: 5,60 m. Bredd: 2,27 m. Vikt utan motor: ca 650 kg. Rek. motorstyrka: 60-100 hk.



## Yamaha F70AETL

### TESTRESULTAT

| Personer | Varv/minut | Fart i knop | Liter/tim | Liter/sjömil |
|----------|------------|-------------|-----------|--------------|
| 2        | 6300       | 28,4        | 23,4      | 0,82         |
| 2        | 5800       | 26,0        | 19,2      | 0,74         |
| 2        | 5300       | 23,0        | 15,6      | 0,68         |
| 2        | 4800       | 20,0        | 12,0      | 0,60         |
| 4        | 6100       | 27,0        | 22,6      | 0,84         |
| 4        | 5600       | 24,5        | 18,5      | 0,76         |
| 4        | 5100       | 21,4        | 15,4      | 0,72         |
| 4        | 4600       | 18,2        | 12,0      | 0,66         |

### TESTFAKTA

|                                                                                 |                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Motor hk, årsmodell</b>                                                      | 70 2011                                  |
| <b>Propeller</b><br>Storlek i tum<br>Typ (ev. pristillägg)<br>Material          | 13 5/8 x 14-K<br>6E5<br>Alu              |
| Utväxling - Motorvikt<br>Monteringshöjd<br>Lufttemperatur i ° C<br>Vattenområde | 2,33:1 - 119 kg<br>Hål 2<br>+15<br>Zon 3 |

## Yamaha F100FETL

### TESTRESULTAT

| Personer | Varv/minut | Fart i knop | Liter/tim | Liter/sjömil |
|----------|------------|-------------|-----------|--------------|
| 2        | 5900       | 36,3        | 38,7      | 1,07         |
| 2        | 5500       | 34,5        | 30,7      | 0,89         |
| 2        | 5000       | 30,8        | 23,2      | 0,75         |
| 2        | 4500       | 26,8        | 17,7      | 0,66         |
| 2        | 4000       | 22,7        | 15,0      | 0,66         |
| 2        | 3500       | 18,5        | 12,8      | 0,69         |
| 2        | 3000       | 12,7        | 10,5      | 0,83         |
| 2        | 2500       | 7,4         | 7,8       | 1,05         |
| 2        | 2000       | 6,2         | 4,8       | 0,77         |
| 2        | 1000       | 3,5         | 2,0       | 0,57         |
| 2        | 500        | 2,6         | 1,2       | 0,46         |

### TESTFAKTA

|                                                                                 |                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Motor hk, årsmodell</b>                                                      | 100 2017                                       |
| <b>Propeller</b><br>Storlek i tum<br>Typ (ev. pristillägg)<br>Material          | 13 1/8 x 17-K<br>6FP - Talon SDS<br>Alu        |
| Utväxling - Motorvikt<br>Monteringshöjd<br>Lufttemperatur i ° C<br>Vattenområde | 2,15:1 - 162 kg<br>Hål 1 - 0 mm<br>+8<br>Zon 1 |



# Finnmaster R5

Längd: 5,60 m. Bredd: 2,27 m. Vikt utan motor: ca 650 kg. Rek. motorstyrka: 60-100 hk.



## Yamaha F70AETL

### TESTRESULTAT

| Personer | Varv/minut | Fart i knop | Liter/tim | Liter/sjömil |
|----------|------------|-------------|-----------|--------------|
| 2        | 6100       | 27,2        | 23,0      | 0,85         |
| 2        | 6000       | 26,6        | 22,1      | 0,83         |
| 2        | 5500       | 23,4        | 18,2      | 0,78         |
| 2        | 5000       | 20,8        | 14,2      | 0,68         |
| 2        | 4500       | 17,6        | 11,0      | 0,63         |
| 2        | 4000       | 14,1        | 9,8       | 0,70         |

### TESTFAKTA

|                                                                                 |                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Motor hk, årsmodell</b>                                                      | 70 2012                                 |
| <b>Propeller</b><br>Storlek i tum<br>Typ (ev. pristillägg)<br>Material          | 13 5/8 x 14-K<br>6E5<br>Alu             |
| Utväxling - Motorvikt<br>Monteringshöjd<br>Lufttemperatur i ° C<br>Vattenområde | 2,33:1 - 119 kg<br>Hål 2<br>+3<br>Zon 0 |

## Yamaha F100FETL

### TESTRESULTAT

| Personer | Varv/minut | Fart i knop | Liter/tim | Liter/sjömil |
|----------|------------|-------------|-----------|--------------|
| 2        | 5900       | 36,3        | 38,7      | 1,07         |
| 2        | 5500       | 34,5        | 30,7      | 0,89         |
| 2        | 5000       | 30,8        | 23,2      | 0,75         |
| 2        | 4500       | 26,8        | 17,7      | 0,66         |
| 2        | 4000       | 22,7        | 15,0      | 0,66         |
| 2        | 3500       | 18,5        | 12,8      | 0,69         |
| 2        | 3000       | 12,7        | 10,5      | 0,83         |
| 2        | 2500       | 7,4         | 7,8       | 1,05         |
| 2        | 2000       | 6,2         | 4,8       | 0,77         |
| 2        | 1000       | 3,5         | 2,0       | 0,57         |
| 2        | 500        | 2,6         | 1,2       | 0,46         |

### TESTFAKTA

|                                                                                 |                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Motor hk, årsmodell</b>                                                      | 100 2017                                       |
| <b>Propeller</b><br>Storlek i tum<br>Typ (ev. pristillägg)<br>Material          | 13 1/8 x 17-K<br>6FP - Talon SDS<br>Alu        |
| Utväxling - Motorvikt<br>Monteringshöjd<br>Lufttemperatur i ° C<br>Vattenområde | 2,15:1 - 162 kg<br>Hål 1 - 0 mm<br>+8<br>Zon 1 |

# Finnmaster S6

Längd: 6,39 m. Bredd: 2,29 m. Vikt utan motor: ca 1000 kg. Rek. motorstyrka: 115-150 hk.



## Yamaha F150DET

### TESTRESULTAT

| Personer | Varv/minut | Fart i knop | Liter/tim | Liter/sjömil |
|----------|------------|-------------|-----------|--------------|
| 2        | 5700       | 42,0        | 62,5      | 1,49         |
| 2        | 5500       | 40,5        | 59,4      | 1,47         |
| 2        | 5000       | 36,6        | 45,2      | 1,23         |
| 2        | 4500       | 31,8        | 35,8      | 1,13         |
| 2        | 4000       | 27,7        | 27,0      | 0,97         |
| 2        | 3500       | 22,7        | 21,8      | 0,96         |
| 2        | 3000       | 17,0        | 16,5      | 0,97         |
| 2        | 2000       | 9,8         | 13,4      | 1,37         |
| 2        | 1000       | 3,8         | 3,0       | 0,79         |
| 2        | 700        | 2,4         | 2,2       | 0,88         |

### TESTFAKTA

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| <b>Motor hk, årsmodell</b>   | 150 2016           |
| <b>Propeller</b>             |                    |
| Storlek i tum                | 13 3/4 x 19-M      |
| Typ (ev. pristillägg)        | 68F - Reliance SDS |
| Material                     | Stål               |
| <b>Utväxling - Motorvikt</b> | 2,00:1 - 228 kg    |
| Monteringshöjd               | Hål 4 - 40 mm      |
| Lufttemperatur i ° C         | +18                |
| Vattenområde                 | Zon 3              |

# Finnmaster R6

Längd: 6,39 m. Bredd: 2,29 m. Vikt utan motor: ca 1050 kg. Rek. motorstyrka: 130-200 hk.

**NYHET!**



## Yamaha F150DET X

### TESTRESULTAT

| Personer | Varv/minut | Fart i knop | Liter/tim | Liter/sjömil |
|----------|------------|-------------|-----------|--------------|
| 2        | 5900       | 41,2        | 58,2      | 1,41         |
| 2        | 5500       | 38,6        | 49,8      | 1,29         |
| 2        | 5000       | 34,7        | 38,6      | 1,11         |
| 2        | 4500       | 30,8        | 30,6      | 0,99         |
| 2        | 4000       | 26,5        | 23,8      | 0,90         |
| 2        | 3500       | 21,5        | 18,4      | 0,86         |
| 2        | 3000       | 14,8        | 14,8      | 1,00         |
| 2        | 2500       | 9,1         | 12,0      | 1,32         |
| 2        | 2000       | 6,8         | 8,3       | 1,22         |
| 2        | 1000       | 4,0         | 2,8       | 0,70         |
| 2        | 700        | 2,6         | 1,5       | 0,58         |

### TESTFAKTA

|                                                                                 |                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Motor hk, årsmodell</b>                                                      | 150 2020                                        |
| <b>Propeller</b><br>Storlek i tum<br>Typ (ev. pristillägg)<br>Material          | 13 3/4 x 18-M<br>68F - Reliance SDS<br>Stål     |
| Utväxling - Motorvikt<br>Monteringshöjd<br>Lufttemperatur i ° C<br>Vattenområde | 2,00:1 - 228 kg<br>Hål 2 - 10 mm<br>+4<br>Zon 0 |

## Yamaha F200GET X

### TESTRESULTAT

| Personer | Varv/minut | Fart i knop | Liter/tim | Liter/sjömil |
|----------|------------|-------------|-----------|--------------|
| 2        | 5900       | 46,5        | 75,2      | 1,62         |
| 2        | 5500       | 44,2        | 65,5      | 1,48         |
| 2        | 5000       | 40,1        | 48,2      | 1,20         |
| 2        | 4500       | 35,7        | 36,2      | 1,01         |
| 2        | 4000       | 31,1        | 28,5      | 0,92         |
| 2        | 3500       | 25,5        | 21,3      | 0,84         |
| 2        | 3000       | 20,2        | 16,0      | 0,79         |
| 2        | 2500       | 11,6        | 13,3      | 1,15         |
| 2        | 2000       | 7,1         | 9,2       | 1,30         |
| 2        | 1000       | 4,5         | 3,2       | 0,71         |
| 2        | 700        | 2,9         | 1,6       | 0,55         |

### TESTFAKTA

|                                                                                 |                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Motor hk, årsmodell</b>                                                      | 200 2020                                         |
| <b>Propeller</b><br>Storlek i tum<br>Typ (ev. pristillägg)<br>Material          | 13 3/4 x 19-M<br>68F - Reliance SDS<br>Stål      |
| Utväxling - Motorvikt<br>Monteringshöjd<br>Lufttemperatur i ° C<br>Vattenområde | 1,86:1 - 227 kg<br>Hål 2 - 10 mm<br>+19<br>Zon 0 |

# Finnmaster T6

Längd: 6,39 m. Bredd: 2,29 m. Vikt utan motor: ca 1060 kg. Rek. motorstyrka: 130-200 hk.

**NYHET!**



## Yamaha F150DET X

### TESTRESULTAT

| Personer | Varv/minut | Fart i knop | Liter/tim | Liter/sjömil |
|----------|------------|-------------|-----------|--------------|
| 2        | 5700       | 40,0        | 55,6      | 1,39         |
| 2        | 5500       | 38,1        | 50,0      | 1,31         |
| 2        | 5000       | 34,3        | 39,8      | 1,16         |
| 2        | 4500       | 30,3        | 31,3      | 1,03         |
| 2        | 4000       | 26,1        | 24,2      | 0,93         |
| 2        | 3500       | 21,0        | 19,0      | 0,90         |
| 2        | 3000       | 13,8        | 15,3      | 1,11         |
| 2        | 2500       | 8,4         | 12,0      | 1,43         |
| 2        | 2000       | 6,8         | 8,4       | 1,24         |
| 2        | 1000       | 3,8         | 2,8       | 0,74         |
| 2        | 700        | 2,4         | 1,6       | 0,67         |

### TESTFAKTA

|                                                                                 |                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Motor hk, årsmodell</b>                                                      | 150 2020                                        |
| <b>Propeller</b><br>Storlek i tum<br>Typ (ev. pristillägg)<br>Material          | 13 3/4 x 18-M<br>68F - Reliance SDS<br>Stål     |
| Utväxling - Motorvikt<br>Monteringshöjd<br>Lufttemperatur i ° C<br>Vattenområde | 2,00:1 - 228 kg<br>Hål 2 - 10 mm<br>+6<br>Zon 0 |

## Yamaha F200GET X

### TESTRESULTAT

| Personer | Varv/minut | Fart i knop | Liter/tim | Liter/sjömil |
|----------|------------|-------------|-----------|--------------|
| 2        | 5800       | 45,0        | 72,0      | 1,60         |
| 2        | 5500       | 43,0        | 64,4      | 1,50         |
| 2        | 5000       | 39,4        | 48,2      | 1,22         |
| 2        | 4500       | 34,5        | 35,2      | 1,02         |
| 2        | 4000       | 29,8        | 28,0      | 0,94         |
| 2        | 3500       | 25,0        | 21,0      | 0,84         |
| 2        | 3000       | 18,6        | 16,1      | 0,87         |
| 2        | 2500       | 10,0        | 13,4      | 1,34         |
| 2        | 2000       | 7,1         | 9,0       | 1,27         |
| 2        | 1000       | 4,4         | 3,0       | 0,68         |
| 2        | 700        | 2,9         | 1,6       | 0,55         |

### TESTFAKTA

|                                                                                 |                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Motor hk, årsmodell</b>                                                      | 200 2020                                         |
| <b>Propeller</b><br>Storlek i tum<br>Typ (ev. pristillägg)<br>Material          | 13 3/4 x 19-M<br>68F - Reliance SDS<br>Stål      |
| Utväxling - Motorvikt<br>Monteringshöjd<br>Lufttemperatur i ° C<br>Vattenområde | 1,86:1 - 227 kg<br>Hål 2 - 10 mm<br>+19<br>Zon 0 |

# Finnmaster T7

Längd: 7,00 m. Bredd: 2,59 m. Vikt utan motor: ca 1550 kg. Rek. motorstyrka: 150-250 hk.



## Yamaha F225BETX

### TESTRESULTAT

| Personer | Varv/minut | Fart i knop | Liter/tim | Liter/sjömil |
|----------|------------|-------------|-----------|--------------|
| 2        | 6000       | 41,5        | 86,0      | 2,07         |
| 2        | 5500       | 39,0        | 71,7      | 1,84         |
| 2        | 5000       | 34,2        | 54,8      | 1,60         |
| 2        | 4500       | 30,5        | 42,0      | 1,38         |
| 2        | 4000       | 27,0        | 36,2      | 1,34         |
| 2        | 3500       | 22,0        | 26,6      | 1,21         |
| 2        | 3000       | 12,8        | 21,7      | 1,69         |
| 2        | 2500       | 8,8         | 14,3      | 1,62         |
| 2        | 2000       | 7,2         | 10,8      | 1,50         |
| 2        | 1000       | 4,3         | 4,2       | 0,98         |
| 2        | 600        | 2,2         | 2,1       | 0,95         |

### TESTFAKTA

**Motor hk, årsmodell** 225 2019

#### Propeller

Storlek i tum 15 1/4 x 19-M  
Typ (ev. pristillägg) 6CE- Saltw. II SDS  
Material Stål

Utväxling - Motorvikt 2,00:1 - 278 kg  
Monteringshöjd Hål 2 - 25 mm  
Lufttemperatur i ° C +12  
Vattenområde Zon 3

## Yamaha F250DET

### TESTRESULTAT

| Personer | Varv/minut | Fart i knop | Liter/tim | Liter/sjömil |
|----------|------------|-------------|-----------|--------------|
| 2        | 5800       | 42,2        | 96,2      | 2,28         |
| 2        | 5500       | 40,0        | 84,4      | 2,11         |
| 2        | 5000       | 36,0        | 68,0      | 1,89         |
| 2        | 4500       | 32,2        | 54,4      | 1,69         |
| 2        | 4000       | 28,6        | 42,7      | 1,49         |
| 2        | 3500       | 24,0        | 32,0      | 1,33         |
| 2        | 3000       | 15,4        | 23,8      | 1,56         |
| 2        | 2000       | 7,4         | 13,7      | 1,85         |

### TESTFAKTA

**Motor hk, årsmodell** 250 2015

#### Propeller

Storlek i tum 15 1/2 x 17-M  
Typ (ev. pristillägg) 6CE- Saltw. II SDS  
Material Stål

Utväxling - Motorvikt 1,75:1 - 260 kg  
Monteringshöjd Hål 2 - 20 mm  
Lufttemperatur i ° C +15  
Vattenområde Zon 3

# Finnmaster T8

Längd: 8,00 m. Bredd: 2,70 m. Vikt u. motor: ca 2200 kg. Rek. motorstyrka: 225-300 hk.



## Yamaha F300BETX

### TESTRESULTAT

| Personer | Varv/minut | Fart i knop | Liter/tim | Liter/sjömil |
|----------|------------|-------------|-----------|--------------|
| 2        | 5800       | 41,2        | 99,2      | 2,41         |
| 2        | 5500       | 38,5        | 85,5      | 2,22         |
| 2        | 5000       | 35,0        | 72,8      | 2,08         |
| 2        | 4500       | 31,5        | 58,3      | 1,85         |
| 2        | 4000       | 27,2        | 45,7      | 1,68         |
| 2        | 3500       | 22,1        | 32,5      | 1,47         |
| 2        | 1100       | 5,0         | 5,6       | 1,12         |

### TESTFAKTA

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| <b>Motor hk, årsmodell</b> | 300 2014 |
|----------------------------|----------|

#### Propeller

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Storlek i tum         | 15 1/2 x 17-M       |
| Typ (ev. pristillägg) | 6CE - Saltw. II SDS |
| Material              | Stål                |

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Utväxling - Motorvikt | 1,75:1 - 260 kg |
| Monteringshöjd        | Hål 2           |
| Lufttemperatur i ° C  | +12             |
| Vattenområde          | Zon 0           |



# Finnmaster P6

Längd: 6,39 m. Bredd: 2,29 m. Vikt utan motor: ca 1140 kg. Rek. motorstyrka: 100-150 hk.



## Yamaha F130AETX

### TESTRESULTAT

| Personer | Varv/minut | Fart i knop | Liter/tim | Liter/sjömil |
|----------|------------|-------------|-----------|--------------|
| 2        | 6100       | 35,0        | 46,3      | 1,32         |
| 2        | 5500       | 31,8        | 36,0      | 1,13         |
| 2        | 5000       | 27,8        | 28,5      | 1,03         |
| 2        | 4500       | 25,0        | 22,3      | 0,89         |
| 2        | 4000       | 20,8        | 18,9      | 0,91         |
| 2        | 3500       | 14,5        | 16,0      | 1,10         |
| 2        | 3000       | 10,0        | 11,9      | 1,20         |
| 2        | 2500       | 7,2         | 8,8       | 1,22         |
| 2        | 2000       | 6,3         | 5,3       | 0,84         |
| 2        | 1000       | 3,6         | 2,1       | 0,58         |
| 2        | 650        | 1,7         | 1,3       | 0,76         |

### TESTFAKTA

|                                                                                 |                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Motor hk, årsmodell</b>                                                      | 130 2019                                         |
| <b>Propeller</b><br>Storlek i tum<br>Typ (ev. pristillägg)<br>Material          | 13 x 19-K<br>688<br>Stål                         |
| Utväxling - Motorvikt<br>Monteringshöjd<br>Lufttemperatur i ° C<br>Vattenområde | 2,15:1 - 177 kg<br>Hål 2 - 18 mm<br>+12<br>Zon 3 |

## Yamaha F150DET X

### TESTRESULTAT

| Personer | Varv/minut | Fart i knop | Liter/tim | Liter/sjömil |
|----------|------------|-------------|-----------|--------------|
| 2        | 5700       | 39,0        | 62,6      | 1,60         |
| 2        | 5500       | 37,3        | 53,6      | 1,44         |
| 2        | 5000       | 33,8        | 41,8      | 1,23         |
| 2        | 4500       | 30,0        | 33,1      | 1,13         |
| 2        | 4000       | 25,5        | 27,4      | 1,07         |
| 2        | 3500       | 20,4        | 21,9      | 1,07         |
| 2        | 3000       | 13,4        | 17,7      | 1,32         |
| 2        | 2500       | 8,8         | 13,8      | 1,56         |
| 2        | 2000       | 7,0         | 8,1       | 1,15         |
| 2        | 1000       | 4,1         | 3,0       | 0,73         |
| 2        | 700        | 2,5         | 1,8       | 0,72         |

### TESTFAKTA

|                                                                                 |                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Motor hk, årsmodell</b>                                                      | 150 2020                                         |
| <b>Propeller</b><br>Storlek i tum<br>Typ (ev. pristillägg)<br>Material          | 14 1/2 x 18-M<br>68F - Reliance SDS<br>Stål      |
| Utväxling - Motorvikt<br>Monteringshöjd<br>Lufttemperatur i ° C<br>Vattenområde | 2,00:1 - 228 kg<br>Hål 2 - 20 mm<br>+11<br>Zon 1 |

# Finnmaster Pilot 7

Längd: 6,90 m. Bredd: 2,65 m. Vikt utan motor: ca 1350 kg. Rek. motorstyrka: 80-150 hk.



## Yamaha F150AETX

### TESTRESULTAT

| Personer | Varv/minut | Fart i knop | Liter/tim | Liter/sjömil |
|----------|------------|-------------|-----------|--------------|
| 2        | 5600       | 34,2        | 53,4      | 1,56         |
| 2        | 5500       | 33,5        | 49,8      | 1,49         |
| 2        | 5000       | 30,0        | 38,0      | 1,27         |
| 2        | 4500       | 26,3        | 29,0      | 1,10         |
| 2        | 4000       | 21,8        | 23,2      | 1,06         |
| 2        | 3500       | 16,2        | 17,6      | 1,09         |
| 2        | 1400       | 5,0         | 3,0       | 0,60         |

### TESTFAKTA

|                                                                                 |                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Motor hk, årsmodell</b>                                                      | 150 2013                                    |
| <b>Propeller</b><br>Storlek i tum<br>Typ (ev. pristillägg)<br>Material          | 14 1/4 x 17-M<br>68F - Reliance SDS<br>Stål |
| Utväxling - Motorvikt<br>Monteringshöjd<br>Lufttemperatur i ° C<br>Vattenområde | 2,00:1 - 228 kg<br>Hål 1<br>+20<br>Zon 3    |

# Finnmaster Pilot 7 Weekend

Längd: 7,20 m. Bredd: 2,59 m. Vikt u. motor: ca 1700 kg. Rek. motorstyrka: 115-200 hk.



## Yamaha F150AETX

### TESTRESULTAT

| Personer | Varv/minut | Fart i knop | Liter/tim | Liter/sjömil |
|----------|------------|-------------|-----------|--------------|
| 2        | 5900       | 33,8        | 55,7      | 1,65         |
| 2        | 5500       | 31,0        | 47,0      | 1,52         |
| 2        | 5000       | 28,2        | 36,0      | 1,28         |
| 2        | 4500       | 24,0        | 30,2      | 1,26         |
| 2        | 4000       | 20,6        | 25,0      | 1,21         |
| 2        | 3500       | 14,8        | 20,2      | 1,36         |
| 2        | 3000       | 9,2         | 14,8      | 1,61         |
| 2        | 2500       | 7,4         | 10,0      | 1,35         |
| 2        | 2000       | 6,6         | 7,5       | 1,14         |
| 2        | 1000       | 3,7         | 3,0       | 0,81         |
| 2        | 600        | 2,3         | 1,9       | 0,83         |

### TESTFAKTA

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| <b>Motor hk, årsmodell</b>   | 150 2015           |
| <b>Propeller</b>             |                    |
| Storlek i tum                | 14 1/2 x 15-M      |
| Typ (ev. pristillägg)        | 68F - Reliance SDS |
| Material                     | Stål               |
| <b>Utväxling - Motorvikt</b> | 2,00:1 - 228 kg    |
| Monteringshöjd               | Hål 2 - 0 mm       |
| Lufttemperatur i ° C         | +15                |
| Vattenområde                 | Zon 3              |

# Finnmaster Pilot 8

Längd: 8,40 m. Bredd: 3,00 m. Vikt utan motor: ca 3000 kg. Rek. motor: 300-400 hk.



## Yamaha F300BETU

### TESTRESULTAT

| Personer | Varv/minut | Fart i knop | Liter/tim | Liter/sjömil |
|----------|------------|-------------|-----------|--------------|
| 2        | 5900       | 36,0        | 95,0      | 2,64         |
| 2        | 5500       | 33,6        | 80,7      | 2,40         |
| 2        | 5000       | 29,8        | 68,6      | 2,30         |
| 2        | 4500       | 25,5        | 56,4      | 2,21         |
| 2        | 1300       | 5,0         | 5,8       | 1,16         |

### TESTFAKTA

|                                                                                 |                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Motor hk, årsmodell</b>                                                      | 300 2013                                     |
| <b>Propeller</b><br>Storlek i tum<br>Typ (ev. pristillägg)<br>Material          | 15 3/4 x 13-M<br>6CE - Saltw. II SDS<br>Stål |
| Utväxling - Motorvikt<br>Monteringshöjd<br>Lufttemperatur i ° C<br>Vattenområde | 1,75 :1 - 268 kg<br>Hål 3<br>+20<br>Zon 3    |

## Yamaha 2x F200GETX

### TESTRESULTAT

| Personer | Varv/minut | Fart i knop | Liter/tim | Liter/sjömil |
|----------|------------|-------------|-----------|--------------|
| 2        | 5800       | 43,5        | 147       | 3,38         |
| 2        | 5500       | 42,4        | 139       | 3,28         |
| 2        | 5000       | 37,4        | 104       | 2,78         |
| 2        | 4500       | 32,5        | 74,3      | 2,29         |
| 2        | 4000       | 28,8        | 58,6      | 2,03         |
| 2        | 3500       | 22,3        | 45,1      | 2,02         |
| 2        | 3000       | 14,6        | 37,0      | 2,53         |
| 2        | 2000       | 8,0         | 18,3      | 2,29         |
| 2        | 1000       | 5,0         | 6,5       | 1,30         |
| 2        | 700        | 3,0         | 3,1       | 1,03         |

### TESTFAKTA

|                                                                                 |                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Motor hk, årsmodell</b>                                                      | 2 X 200 2016                                        |
| <b>Propeller</b><br>Storlek i tum<br>Typ (ev. pristillägg)<br>Material          | 14 1/4 x 18-M<br>68F+68G Reliance SDS<br>Stål       |
| Utväxling - Motorvikt<br>Monteringshöjd<br>Lufttemperatur i ° C<br>Vattenområde | 1,86:1 - 2 x 227 kg<br>Hål 1 - 0 mm<br>+18<br>Zon 3 |

# Husky R5

Längd: 5,46 m. Bredd: 2,10 m. Vikt utan motor: ca 535 kg. Rek. motorstyrka: 50-100 hk.



## Yamaha F70AETL

### TESTRESULTAT

| Personer | Varv/minut | Fart i knop | Liter/tim | Liter/sjömil |
|----------|------------|-------------|-----------|--------------|
| 2        | 6100       | 30,5        | 23,0      | 0,75         |
| 2        | 5500       | 27,3        | 19,3      | 0,71         |
| 2        | 5000       | 24,1        | 14,9      | 0,62         |
| 2        | 4500       | 21,3        | 12,8      | 0,60         |
| 2        | 4000       | 17,8        | 10,8      | 0,61         |
| 2        | 3500       | 13,8        | 8,2       | 0,59         |
| 2        | 3000       | 10,0        | 6,8       | 0,68         |
| 2        | 2500       | 7,1         | 5,0       | 0,70         |
| 2        | 2000       | 5,9         | 3,5       | 0,59         |
| 2        | 1000       | 3,3         | 1,3       | 0,41         |
| 2        | 700        | 2,2         | 0,8       | 0,36         |

### TESTFAKTA

**Motor hk, årsmodell** 70 2016

#### Propeller

Storlek i tum  
Typ (ev. pristillägg)  
Material

13 1/2 x 15-K  
6E5  
Alu

Utväxling - Motorvikt  
Monteringshöjd  
Lufttemperatur i ° C  
Vattenområde

2,33:1 - 119 kg  
Hål 2 - 18 mm  
+18  
Zon 3

## Yamaha F100FETL

### TESTRESULTAT

| Personer | Varv/minut | Fart i knop | Liter/tim | Liter/sjömil |
|----------|------------|-------------|-----------|--------------|
| 2        | 5900       | 36,5        | 38,6      | 1,06         |
| 2        | 5500       | 34,2        | 28,4      | 0,83         |
| 2        | 5000       | 31,1        | 21,0      | 0,68         |
| 2        | 4500       | 28,0        | 17,5      | 0,63         |
| 2        | 4000       | 24,1        | 14,0      | 0,58         |
| 2        | 3500       | 19,2        | 11,4      | 0,59         |
| 2        | 3000       | 14,0        | 9,5       | 0,68         |
| 2        | 2000       | 6,4         | 4,4       | 0,69         |
| 2        | 1000       | 3,8         | 1,9       | 0,50         |
| 2        | 700        | 2,8         | 1,2       | 0,42         |

### TESTFAKTA

**Motor hk, årsmodell** 100 2019

#### Propeller

Storlek i tum  
Typ (ev. pristillägg)  
Material

13 1/8 x 17-K  
6FP Talon SDS  
Alu

Utväxling - Motorvikt  
Monteringshöjd  
Lufttemperatur i ° C  
Vattenområde

2,15:1 - 162 kg  
Hål 2 - 22 mm  
+12  
Zon 3

# Husky R6

Längd: 5,86 m. Bredd: 2,29 m. Vikt u. motor: ca 890 kg. Rek. motorstyrka: 100-150 hk.



## Yamaha F130AETX

### TESTRESULTAT

| Personer | Varv/minut | Fart i knop | Liter/tim | Liter/sjömil |
|----------|------------|-------------|-----------|--------------|
| 2        | 6100       | 39,3        | 46,4      | 1,18         |
| 2        | 5500       | 35,4        | 35,5      | 1,00         |
| 2        | 5000       | 32,0        | 28,7      | 0,90         |
| 2        | 4500       | 27,6        | 21,1      | 0,76         |
| 2        | 4000       | 23,6        | 17,0      | 0,72         |
| 2        | 3500       | 18,3        | 13,4      | 0,73         |
| 2        | 3000       | 10,3        | 11,2      | 1,09         |
| 2        | 2500       | 7,4         | 8,7       | 1,17         |
| 2        | 2000       | 6,4         | 5,5       | 0,86         |
| 2        | 1000       | 3,6         | 2,2       | 0,61         |
| 2        | 650        | 2,4         | 1,3       | 0,54         |

### TESTFAKTA

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| <b>Motor hk, årsmodell</b>   | 130 2019        |
| <b>Propeller</b>             |                 |
| Storlek i tum                | 13 x 19-K       |
| Typ (ev. pristillägg)        | 688             |
| Material                     | Stål            |
| <b>Utväxling - Motorvikt</b> | 2,15:1 - 177 kg |
| Monteringshöjd               | Hål 2 - 18 mm   |
| Lufttemperatur i ° C         | +12             |
| Vattenområde                 | Zon 3           |



# Husky R7

Längd: 6,45 m. Bredd: 2,33 m. Vikt u. motor: ca 1055 kg. Rek. motorstyrka: 130-200 hk.



## Yamaha F200FETX

### TESTRESULTAT

| Personer | Varv/minut | Fart i knop | Liter/tim | Liter/sjömil |
|----------|------------|-------------|-----------|--------------|
| 2        | 5900       | 44,0        | 75,2      | 1,71         |
| 2        | 5500       | 41,5        | 62,4      | 1,50         |
| 2        | 5000       | 36,6        | 48,2      | 1,32         |
| 2        | 4500       | 32,4        | 36,6      | 1,13         |
| 2        | 4000       | 28,2        | 26,9      | 0,95         |
| 2        | 3500       | 23,0        | 19,4      | 0,84         |
| 2        | 3000       | 18,3        | 16,0      | 0,87         |
| 2        | 2500       | 11,5        | 12,2      | 1,06         |
| 2        | 2000       | 7,1         | 8,0       | 1,13         |
| 2        | 1000       | 4,6         | 3,0       | 0,65         |
| 2        | 700        | 2,8         | 1,6       | 0,62         |

### TESTFAKTA

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| <b>Motor hk, årsmodell</b>   | 200 2015           |
| <b>Propeller</b>             |                    |
| Storlek i tum                | 14 1/4 x 18-M      |
| Typ (ev. pristillägg)        | 68F - Reliance SDS |
| Material                     | Stål               |
| <b>Utväxling - Motorvikt</b> | 1,86:1 - 227 kg    |
| Monteringshöjd               | Hål 3 - 40 mm      |
| Lufttemperatur i ° C         | +15                |
| Vattenområde                 | Zon 3              |

# Husky R8

Längd: 7,55 m. Bredd: 2,46 m. Vikt u. motor: ca 1365 kg. Rek. motorstyrka: 225-300 hk.



## Yamaha F300BETX

### TESTRESULTAT

| Personer | Varv/minut | Fart i knop | Liter/tim | Liter/sjömil |
|----------|------------|-------------|-----------|--------------|
| 2        | 5700       | 48,3        | 100,8     | 2,09         |
| 2        | 5500       | 46,7        | 91,8      | 1,97         |
| 2        | 5000       | 43,0        | 77,4      | 1,80         |
| 2        | 4500       | 38,0        | 59,8      | 1,57         |
| 2        | 4000       | 32,2        | 42,0      | 1,30         |
| 2        | 3500       | 27,5        | 30,6      | 1,11         |
| 2        | 3000       | 22,0        | 22,4      | 1,03         |
| 2        | 2500       | 15,4        | 17,4      | 1,13         |
| 2        | 2000       | 8,8         | 12,6      | 1,43         |
| 2        | 1000       | 4,8         | 4,5       | 0,94         |
| 2        | 600        | 3,0         | 2,4       | 0,80         |

### TESTFAKTA

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| <b>Motor hk, årsmodell</b>   | 300 2015            |
| <b>Propeller</b>             |                     |
| Storlek i tum                | 15 x 20-M           |
| Typ (ev. pristillägg)        | 6CE - Saltw. II SDS |
| Material                     | Stål                |
| <b>Utväxling - Motorvikt</b> | 1,75:1 - 260 kg     |
| Monteringshöjd               | Hål 3 - 40 mm       |
| Lufttemperatur i ° C         | +15                 |
| Vattenområde                 | Zon 3               |

# HR 442CC

Längd: 4,46 m. Bredd: 1,88 m. Vikt utan motor: ca 310 kg. Rek. motor: 30-50 hk.



## Yamaha F40FETL

### TESTRESULTAT

| Personer | Varv/minut | Fart i knop | Liter/tim | Liter/sjömil |
|----------|------------|-------------|-----------|--------------|
| 2        | 5900       | 28,0        | 15,4      | 0,55         |
| 2        | 5500       | 25,7        | 11,4      | 0,44         |
| 2        | 5000       | 23,4        | 9,0       | 0,38         |
| 2        | 4500       | 20,3        | 7,6       | 0,37         |
| 2        | 4000       | 16,0        | 6,1       | 0,38         |
| 2        | 3500       | 11,8        | 5,5       | 0,47         |

### TESTFAKTA

|                                                                                 |                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Motor hk, årsmodell</b>                                                      | 40 2011                                |
| <b>Propeller</b><br>Storlek i tum<br>Typ (ev. pristillägg)<br>Material          | 11 3/8 x 12-G<br>69W<br>Alu            |
| Utväxling - Motorvikt<br>Monteringshöjd<br>Lufttemperatur i ° C<br>Vattenområde | 2,00:1 - 98 kg<br>Hål 2<br>+8<br>Zon 0 |

## Yamaha F50FETL

### TESTRESULTAT

| Personer | Varv/minut | Fart i knop | Liter/tim | Liter/sjömil |
|----------|------------|-------------|-----------|--------------|
| 2        | 5900       | 30,0        | 17,0      | 0,57         |
| 2        | 5500       | 28,2        | 15,2      | 0,55         |
| 2        | 5000       | 25,7        | 11,8      | 0,46         |
| 2        | 4500       | 22,5        | 9,0       | 0,40         |
| 2        | 4000       | 18,0        | 7,2       | 0,40         |
| 2        | 3500       | 13,8        | 6,0       | 0,43         |

### TESTFAKTA

|                                                                                 |                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Motor hk, årsmodell</b>                                                      | 50 2011                                         |
| <b>Propeller</b><br>Storlek i tum<br>Typ (ev. pristillägg)<br>Material          | 11 3/8 x 12-G<br>69W<br>Alu                     |
| Utväxling - Motorvikt<br>Monteringshöjd<br>Lufttemperatur i ° C<br>Vattenområde | 1,85:1 - 110 kg<br>Hål 2 - 18 mm<br>+8<br>Zon 0 |

# HR 480CC

Längd: 4,78 m. Bredd: 2,06 m. Vikt utan motor: ca 420 kg. Rek. motorstyrka: 50-80 hk.



## Yamaha F70AETL

### TESTRESULTAT

| Personer | Varv/minut | Fart i knop | Liter/tim | Liter/sjömil |
|----------|------------|-------------|-----------|--------------|
| 2        | 6200       | 31,8        | 22,6      | 0,71         |
| 2        | 6000       | 30,5        | 21,2      | 0,70         |
| 2        | 5500       | 27,8        | 16,2      | 0,58         |
| 2        | 5000       | 25,0        | 12,8      | 0,51         |
| 2        | 4500       | 21,4        | 10,3      | 0,48         |
| 2        | 4000       | 18,2        | 8,4       | 0,46         |
| 2        | 1800       | 5,0         | 2,4       | 0,48         |
| 4        | 6000       | 30,2        | 21,8      | 0,71         |
| 4        | 5500       | 27,2        | 17,0      | 0,62         |
| 4        | 5000       | 24,2        | 13,2      | 0,55         |
| 4        | 4500       | 20,8        | 10,8      | 0,52         |

### TESTFAKTA

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| <b>Motor hk, årsmodell</b>   | 70 2012         |
| <b>Propeller</b>             |                 |
| Storlek i tum                | 13 1/2 x 15-K   |
| Typ (ev. pristillägg)        | 6E5             |
| Material                     | Alu             |
| <b>Utväxling - Motorvikt</b> | 2,33:1 - 119 kg |
| Monteringshöjd               | Hål 2           |
| Lufttemperatur i ° C         | +5              |
| Vattenområde                 | Zon 0           |

# HR 480BR

Längd: 4,80 m. Bredd: 2,06 m. Vikt utan motor: ca 450 kg. Rek. motorstyrka: 60-80 hk.



## Yamaha F80DETL

### TESTRESULTAT

| Personer | Varv/minut | Fart i knop | Liter/tim | Liter/sjömil |
|----------|------------|-------------|-----------|--------------|
| 2        | 5600       | 33,6        | 29,0      | 0,86         |
| 2        | 5500       | 32,2        | 26,1      | 0,81         |
| 2        | 5000       | 29,5        | 20,5      | 0,69         |
| 2        | 4500       | 26,3        | 15,4      | 0,59         |
| 2        | 4000       | 23,3        | 13,2      | 0,57         |
| 2        | 3500       | 19,4        | 10,2      | 0,53         |
| 2        | 3000       | 14,3        | 8,1       | 0,56         |
| 2        | 2500       | 8,2         | 6,5       | 0,79         |
| 2        | 2000       | 6,0         | 4,0       | 0,67         |
| 2        | 1000       | 3,8         | 1,9       | 0,50         |
| 2        | 700        | 2,7         | 1,3       | 0,48         |

### TESTFAKTA

|                                                                                 |                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Motor hk, årsmodell</b>                                                      | 80 2019                                         |
| <b>Propeller</b><br>Storlek i tum<br>Typ (ev. pristillägg)<br>Material          | 13 1/4 x 16-K<br>6FP Talon SDS<br>Alu           |
| Utväxling - Motorvikt<br>Monteringshöjd<br>Lufttemperatur i ° C<br>Vattenområde | 2,15:1 - 162 kg<br>Hål 2 - 22 mm<br>+8<br>Zon 1 |

# HR 532CC

Längd: 5,38 m. Bredd: 2,18 m. Vikt utan motor: ca 530 kg. Rek. motor: 80-115 hk.



## Yamaha F100FETL

### TESTRESULTAT

| Personer | Varv/minut | Fart i knop | Liter/tim | Liter/sjömil |
|----------|------------|-------------|-----------|--------------|
| 2        | 5800       | 33,2        | 35,7      | 1,07         |
| 2        | 5500       | 30,9        | 30,4      | 0,98         |
| 2        | 5000       | 28,3        | 21,6      | 0,76         |
| 2        | 4500       | 25,5        | 17,8      | 0,70         |
| 2        | 4000       | 22,0        | 14,5      | 0,66         |
| 2        | 3500       | 18,0        | 11,5      | 0,64         |
| 2        | 3000       | 13,2        | 9,8       | 0,74         |
| 2        | 2500       | 7,1         | 7,6       | 1,07         |
| 2        | 2000       | 6,0         | 4,7       | 0,78         |
| 2        | 1000       | 3,4         | 2,0       | 0,58         |
| 2        | 700        | 2,5         | 1,3       | 0,52         |

### TESTFAKTA

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| <b>Motor hk, årsmodell</b>   | 100 2019        |
| <b>Propeller</b>             |                 |
| Storlek i tum                | 13 1/4 x 16-K   |
| Typ (ev. pristillägg)        | 6FP Talon SDS   |
| Material                     | Alu             |
| <b>Utväxling - Motorvikt</b> | 2,15:1 - 162 kg |
| Monteringshöjd               | Hål 1 - 3 mm    |
| Lufttemperatur i ° C         | +8              |
| Vattenområde                 | Zon 1           |



# HR 602CC

Längd: 6,02 m. Bredd: 2,30 m. Vikt utan motor: ca 750 kg. Rek. motorstyrka: 115-150 hk.



## Yamaha F150DETL

### TESTRESULTAT

| Personer | Varv/minut | Fart i knop | Liter/tim | Liter/sjömil |
|----------|------------|-------------|-----------|--------------|
| 2        | 5900       | 40,2        | 63,5      | 1,58         |
| 2        | 5500       | 37,7        | 55,2      | 1,46         |
| 2        | 5000       | 34,4        | 40,6      | 1,18         |
| 2        | 4500       | 30,0        | 32,8      | 1,09         |
| 2        | 4000       | 26,2        | 25,2      | 0,96         |
| 2        | 3500       | 21,4        | 19,0      | 0,89         |
| 2        | 3000       | 16,5        | 15,7      | 0,95         |
| 2        | 2500       | 10,2        | 12,3      | 1,21         |
| 2        | 2000       | 7,0         | 7,5       | 1,07         |
| 2        | 1000       | 4,2         | 3,2       | 0,76         |
| 2        | 600        | 2,9         | 1,8       | 0,62         |

### TESTFAKTA

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| <b>Motor hk, årsmodell</b>   | 150 2019           |
| <b>Propeller</b>             |                    |
| Storlek i tum                | 14 1/4 x 18-M      |
| Typ (ev. pristillägg)        | 68F - Reliance SDS |
| Material                     | Stål               |
| <b>Utväxling - Motorvikt</b> | 2,00:1 - 223 kg    |
| Monteringshöjd               | Hål 3 - 40 mm      |
| Lufttemperatur i ° C         | +8                 |
| Vattenområde                 | Zon 1              |

# HR 602BR

Längd: 6,02 m. Bredd: 2,30 m. Vikt utan motor: ca 750 kg. Rek. motorstyrka: 115-150 hk.



## Yamaha F130AETL

### TESTRESULTAT

| Personer | Varv/minut | Fart i knop | Liter/tim | Liter/sjömil |
|----------|------------|-------------|-----------|--------------|
| 2        | 6200       | 37,8        | 47,1      | 1,25         |
| 2        | 5500       | 33,6        | 37,8      | 1,13         |
| 2        | 5000       | 30,0        | 28,8      | 0,96         |
| 2        | 4500       | 26,4        | 20,9      | 0,79         |
| 2        | 4000       | 22,4        | 17,0      | 0,76         |
| 2        | 3500       | 17,9        | 13,6      | 0,76         |
| 2        | 3000       | 12,4        | 11,9      | 0,96         |
| 2        | 2500       | 7,9         | 8,4       | 1,06         |
| 2        | 2000       | 6,5         | 5,3       | 0,82         |
| 2        | 1000       | 4,0         | 2,2       | 0,55         |
| 2        | 700        | 2,9         | 1,4       | 0,48         |

### TESTFAKTA

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| <b>Motor hk, årsmodell</b>   | 130 2019        |
| <b>Propeller</b>             |                 |
| Storlek i tum                | 13 x 19-K       |
| Typ (ev. pristillägg)        | 688             |
| Material                     | Stål            |
| <b>Utväxling - Motorvikt</b> | 2,15:1 - 174 kg |
| Monteringshöjd               | Hål 3 - 40 mm   |
| Lufttemperatur i ° C         | +8              |
| Vattenområde                 | Zon 1           |

# Jeanneau Cap Camarat 5,5 WA

Längd: 5,48 m. Bredd: 2,36 m. Vikt utan motor: ca 800 kg. Rek. motorstyrka: 70 - 115 hk.



## Yamaha F115BETL

### TESTRESULTAT

| Personer | Varv/minut | Fart i knop | Liter/tim | Liter/sjömil |
|----------|------------|-------------|-----------|--------------|
| 2        | 6200       | 36,2        | 41,0      | 1,13         |
| 2        | 6000       | 34,8        | 37,4      | 1,07         |
| 2        | 5500       | 31,5        | 29,0      | 0,92         |
| 2        | 5000       | 28,3        | 23,0      | 0,81         |
| 2        | 4500       | 25,0        | 18,2      | 0,73         |
| 2        | 4000       | 21,2        | 14,8      | 0,70         |
| 2        | 3500       | 15,6        | 12,4      | 0,79         |
| 2        | 2500       | 6,6         | 7,6       | 1,15         |
| 2        | 2000       | 5,6         | 5,0       | 0,89         |
| 2        | 1000       | 3,1         | 1,8       | 0,58         |
| 2        | 700        | 2,3         | 1,1       | 0,47         |

### TESTFAKTA

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| <b>Motor hk, årsmodell</b>   | 115 2015        |
| <b>Propeller</b>             |                 |
| Storlek i tum                | 13 x 17-K       |
| Typ (ev. pristillägg)        | 688             |
| Material                     | Stål            |
| <b>Utväxling - Motorvikt</b> | 2,15:1 - 173 kg |
| Monteringshöjd               | Hål 2 - 0 mm    |
| Lufttemperatur i ° C         | +15             |
| Vattenområde                 | Zon 3           |

# Jeanneau Cap Camarat 6,5 WA

Längd: 6,59 m. Bredd: 2,48 m. Vikt u. motor: ca 1050 kg. Rek. motorstyrka: 130-200 hk.



## Yamaha F200FETX

### TESTRESULTAT

| Personer | Varv/minut | Fart i knop | Liter/tim | Liter/sjömil |
|----------|------------|-------------|-----------|--------------|
| 2        | 6000       | 44,2        | 72,4      | 1,64         |
| 2        | 5500       | 40,8        | 57,5      | 1,41         |
| 2        | 5000       | 36,6        | 41,3      | 1,13         |
| 2        | 4500       | 32,4        | 30,3      | 0,94         |
| 2        | 4000       | 28,2        | 25,0      | 0,89         |
| 2        | 3500       | 23,6        | 18,7      | 0,79         |
| 2        | 3000       | 18,3        | 15,0      | 0,82         |
| 2        | 2500       | 9,3         | 11,8      | 1,27         |
| 2        | 2000       | 7,0         | 8,8       | 1,26         |
| 2        | 1000       | 4,2         | 3,2       | 0,76         |
| 2        | 600        | 2,6         | 1,8       | 0,69         |

### TESTFAKTA

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| <b>Motor hk, årsmodell</b>   | 200 2019           |
| <b>Propeller</b>             |                    |
| Storlek i tum                | 14 1/4 x 18-M      |
| Typ (ev. pristillägg)        | 68F - Reliance SDS |
| Material                     | Stål               |
| <b>Utväxling - Motorvikt</b> | 1,86:1 - 227 kg    |
| Monteringshöjd               | Hål 2 - 0 mm       |
| Lufttemperatur i ° C         | +14                |
| Vattenområde                 | Zon 3              |

# Jeanneau Cap Camarat 6,5 BR

Längd: 6,74 m. Bredd: 2,48 m. Vikt u. motor: ca 1035 kg. Rek. motorstyrka: 130-200 hk.



## Yamaha F150DETL

### TESTRESULTAT

| Personer | Varv/minut | Fart i knop | Liter/tim | Liter/sjömil |
|----------|------------|-------------|-----------|--------------|
| 2        | 5800       | 40,0        | 55,7      | 1,39         |
| 2        | 5500       | 36,5        | 49,2      | 1,35         |
| 2        | 5000       | 32,7        | 41,0      | 1,25         |
| 2        | 4500       | 29,0        | 31,6      | 1,09         |
| 2        | 4000       | 24,5        | 25,9      | 1,06         |
| 2        | 3500       | 19,8        | 20,4      | 1,03         |
| 2        | 3000       | 12,0        | 18,1      | 1,51         |
| 2        | 2000       | 6,3         | 7,8       | 1,24         |
| 2        | 1000       | 3,7         | 3,1       | 0,84         |
| 2        | 600        | 1,9         | 1,8       | 0,95         |

### TESTFAKTA

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| <b>Motor hk, årsmodell</b>   | 150 2016           |
| <b>Propeller</b>             |                    |
| Storlek i tum                | 14 1/4 x 18-M      |
| Typ (ev. pristillägg)        | 68F - Reliance SDS |
| Material                     | Stål               |
| <b>Utväxling - Motorvikt</b> | 2,00:1 - 223 kg    |
| Monteringshöjd               | Hål 2 - 0 mm       |
| Lufttemperatur i ° C         | +16                |
| Vattenområde                 | Zon 3              |

# Jeanneau Merry Fisher 605

Längd: 5,79 m. Bredd: 2,46 m. Vikt utan motor: ca 1080 kg. Rek. motorstyrka: 80-115 hk.



## Yamaha F100FETL

### TESTRESULTAT

| Personer | Varv/minut | Fart i knop | Liter/tim | Liter/sjömil |
|----------|------------|-------------|-----------|--------------|
| 2        | 5900       | 29,0        | 38,4      | 1,32         |
| 2        | 5500       | 26,5        | 27,8      | 1,05         |
| 2        | 5000       | 23,4        | 20,6      | 0,88         |
| 2        | 4500       | 20,2        | 16,9      | 0,84         |
| 2        | 4000       | 15,8        | 14,8      | 0,94         |
| 2        | 3500       | 10,0        | 12,8      | 1,28         |
| 2        | 3000       | 7,4         | 9,6       | 1,29         |
| 2        | 2000       | 5,8         | 4,0       | 0,69         |
| 2        | 1000       | 3,4         | 1,8       | 0,53         |
| 2        | 700        | 2,3         | 1,2       | 0,52         |

### TESTFAKTA

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| <b>Motor hk, årsmodell</b>   | 100 2019        |
| <b>Propeller</b>             |                 |
| Storlek i tum                | 13 5/8 x 14-K   |
| Typ (ev. pristillägg)        | 6FP - Talon SDS |
| Material                     | Alu             |
| <b>Utväxling - Motorvikt</b> | 2,15:1 - 162 kg |
| Monteringshöjd               | Hål 3 - 18 mm   |
| Lufttemperatur i ° C         | +12             |
| Vattenområde                 | Zon 3           |



# Jeanneau Merry Fisher 695

Längd: 6,71 m. Bredd: 2,54 m. Vikt utan motor: ca 1625 kg. Rek. motorstyrka: 115-175 hk.

**NYHET!**



## Yamaha F150DETL

### TESTRESULTAT

| Personer | Varv/minut | Fart i knop | Liter/tim | Liter/sjömil |
|----------|------------|-------------|-----------|--------------|
| 2        | 6000       | 35,0        | 55,9      | 1,60         |
| 2        | 5500       | 32,2        | 47,0      | 1,46         |
| 2        | 5000       | 28,7        | 38,2      | 1,33         |
| 2        | 4500       | 26,4        | 29,5      | 1,12         |
| 2        | 4000       | 22,0        | 24,4      | 1,10         |
| 2        | 3500       | 16,8        | 19,6      | 1,17         |
| 2        | 3000       | 10,5        | 15,8      | 1,50         |
| 2        | 2000       | 6,4         | 7,2       | 1,13         |
| 2        | 1000       | 3,6         | 2,9       | 0,81         |
| 2        | 600        | 2,6         | 1,8       | 0,69         |

### TESTFAKTA

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| <b>Motor hk, årsmodell</b>   | 150 2015           |
| <b>Propeller</b>             |                    |
| Storlek i tum                | 14 1/2 x 15-M      |
| Typ (ev. pristillägg)        | 68F - Reliance SDS |
| Material                     | Stål               |
| <b>Utväxling - Motorvikt</b> | 2,00:1 - 223 kg    |
| Monteringshöjd               | Hål 3 - 20 mm      |
| Lufttemperatur i ° C         | +15                |
| Vattenområde                 | Zon 3              |

# Jeanneau Merry Fisher 795

Längd: 7,43 m. Bredd: 2,81 m. Vikt utan motor: ca 2150 kg. Rek. motorstyrka: 150-200 hk.



## Yamaha F175AETX

### TESTRESULTAT

| Personer | Varv/minut | Fart i knop | Liter/tim | Liter/sjömil |
|----------|------------|-------------|-----------|--------------|
| 2        | 5800       | 32,8        | 63,0      | 1,92         |
| 2        | 5500       | 30,0        | 53,0      | 1,77         |
| 2        | 5000       | 27,2        | 42,6      | 1,57         |
| 2        | 4500       | 24,0        | 31,2      | 1,30         |
| 2        | 4000       | 20,5        | 25,8      | 1,26         |
| 2        | 3500       | 14,9        | 19,8      | 1,33         |
| 2        | 3000       | 10,1        | 16,2      | 1,60         |
| 2        | 2000       | 6,4         | 6,4       | 1,00         |
| 2        | 1000       | 3,5         | 3,5       | 1,00         |
| 2        | 600        | 2,5         | 2,0       | 0,80         |

### TESTFAKTA

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| <b>Motor hk, årsmodell</b>   | 175 2015           |
| <b>Propeller</b>             |                    |
| Storlek i tum                | 14 1/2 x 14-M      |
| Typ (ev. pristillägg)        | 68F - Reliance SDS |
| Material                     | Stål               |
| <b>Utväxling - Motorvikt</b> | 1,86:1 - 227 kg    |
| Monteringshöjd               | Hål 3 - 20 mm      |
| Lufttemperatur i ° C         | +15                |
| Vattenområde                 | Zon 3              |

# Jeanneau Merry Fisher 895

Längd: 8,97 m. Bredd: 2,97 m. Vikt u. motor: ca 3060 kg. Rek. motorstyrka: 300-400 hk.

**NYHET!**



## Yamaha **2 x F200GETX**

### TESTRESULTAT

| Personer | Varv/minut | Fart i knop | Liter/tim | Liter/sjömil |
|----------|------------|-------------|-----------|--------------|
| 2        | 5800       | 38,0        | 152,2     | 4,01         |
| 2        | 5500       | 34,5        | 134,1     | 3,88         |
| 2        | 5000       | 30,3        | 103,6     | 3,42         |
| 2        | 4500       | 25,7        | 79,8      | 3,11         |
| 2        | 4000       | 20,6        | 62,1      | 3,01         |
| 2        | 3500       | 11,9        | 47,0      | 3,94         |
| 2        | 3000       | 10,0        | 35,2      | 3,52         |
| 2        | 2500       | 8,6         | 25,8      | 3,00         |
| 2        | 2000       | 7,2         | 17,2      | 2,39         |
| 2        | 1000       | 3,8         | 6,0       | 1,58         |
| 2        | 600        | 2,4         | 3,5       | 1,45         |

### TESTFAKTA

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| <b>Motor hk, årsmodell</b>   | 2 x 200    2020      |
| <b>Propeller</b>             |                      |
| Storlek i tum                | 14 1/2 x 15-M        |
| Typ (ev. pristillägg)        | 68F+68G Reliance SDS |
| Material                     | Stål                 |
| <b>Utväxling - Motorvikt</b> | 1,86:1    2x227 kg   |
| Monteringshöjd               | Hål 3                |
| Lufttemperatur i ° C         | +12                  |
| Vattenområde                 | Zon 3                |

# Jeanneau Merry Fisher 1095

Längd: 10,50 m. Bredd: 3,37 m. Vikt u. motor: ca 4638 kg. Max. motorstyrka: 600 hk.

**NYHET!**



## Yamaha **2x F300BETU**

### TESTRESULTAT

| Personer | Varv/minut | Fart i knop | Liter/tim | Liter/sjömil |
|----------|------------|-------------|-----------|--------------|
| 4        | 5900       | 37,6        | 205,0     | 5,45         |
| 4        | 5500       | 36,1        | 179,2     | 4,96         |
| 4        | 5000       | 32,3        | 147,5     | 4,56         |
| 4        | 4500       | 28,2        | 119,2     | 4,23         |
| 4        | 4000       | 23,3        | 93,8      | 4,03         |
| 4        | 3500       | 11,7        | 66,5      | 5,68         |
| 4        | 3000       | 9,6         | 52,1      | 5,43         |
| 4        | 2500       | 9,1         | 41,2      | 4,53         |
| 4        | 2000       | 7,9         | 25,2      | 3,19         |
| 4        | 1000       | 4,4         | 9,0       | 2,05         |
| 4        | 600        | 2,6         | 5,0       | 1,92         |

### TESTFAKTA

|                                                                                 |                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Motor hk, årsmodell</b>                                                      | 2 x 300    2020                                |
| <b>Propeller</b><br>Storlek i tum<br>Typ (ev. pristillägg)<br>Material          | 15 3/4 x 15-M<br>6CE/6CF Saltw. II SDS<br>Stål |
| Utväxling - Motorvikt<br>Monteringshöjd<br>Lufttemperatur i ° C<br>Vattenområde | 1,75:1    2x268 kg<br>Hål 3<br><br>Zon 3       |

# Jeanneau Merry Fisher 695 Marlin

Längd: 6,71 m. Bredd: 2,54 m. Vikt utan motor: ca 1500 kg. Rek. motorstyrka: 115-175 hk.

**NYHET!**



## Yamaha F115BETL

### TESTRESULTAT

| Personer | Varv/minut | Fart i knop | Liter/tim | Liter/sjömil |
|----------|------------|-------------|-----------|--------------|
| 2        | 5900       | 28,8        | 43,6      | 1,51         |
| 2        | 5500       | 27,3        | 33,0      | 1,21         |
| 2        | 5000       | 24,3        | 25,0      | 1,03         |
| 2        | 4500       | 20,5        | 20,6      | 1,00         |
| 2        | 4000       | 16,2        | 17,4      | 1,07         |
| 2        | 3500       | 12,1        | 13,6      | 1,12         |
| 2        | 3000       | 8,3         | 9,8       | 1,18         |
| 2        | 2000       | 6,2         | 4,0       | 0,65         |
| 2        | 1000       | 3,7         | 1,4       | 0,38         |
| 2        | 700        | 2,2         | 0,8       | 0,36         |

### TESTFAKTA

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| <b>Motor hk, årsmodell</b>   | 115 2015        |
| <b>Propeller</b>             |                 |
| Storlek i tum                | 13 1/2 x 16-K   |
| Typ (ev. pristillägg)        | 688             |
| Material                     | Stål            |
| <b>Utväxling - Motorvikt</b> | 2,15:1 - 173 kg |
| Monteringshöjd               | Hål 3 - 35 mm   |
| Lufttemperatur i ° C         | +15             |
| Vattenområde                 | Zon 3           |

# Jeanneau Merry Fisher 795 Marlin

Längd: 7,17 m. Bredd: 2,80 m. Vikt utan motor: ca 1750 kg. Rek. motorstyrka: 150-200 hk.

**NYHET!**



## Yamaha F150DETX

### TESTRESULTAT

| Personer | Varv/minut | Fart i knop | Liter/tim | Liter/sjömil |
|----------|------------|-------------|-----------|--------------|
| 2        | 6000       | 30,7        | 60,6      | 1,97         |
| 2        | 5500       | 27,7        | 49,5      | 1,78         |
| 2        | 5000       | 24,5        | 39,5      | 1,61         |
| 2        | 4500       | 21,0        | 32,4      | 1,54         |
| 2        | 4000       | 16,4        | 26,2      | 1,60         |
| 2        | 3500       | 10,7        | 21,0      | 1,96         |
| 2        | 3000       | 8,2         | 14,5      | 1,79         |
| 2        | 2000       | 6,5         | 6,9       | 1,06         |
| 2        | 1000       | 3,5         | 3,0       | 0,86         |
| 2        | 600        | 1,9         | 1,8       | 0,95         |

### TESTFAKTA

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| <b>Motor hk, årsmodell</b>   | 150 2016           |
| <b>Propeller</b>             |                    |
| Storlek i tum                | 14 1/2 x 14-M      |
| Typ (ev. pristillägg)        | 68F - Reliance SDS |
| Material                     | Stål               |
| <b>Utväxling - Motorvikt</b> | 2,00:1 - 228 kg    |
| Monteringshöjd               | Hål 3 - 20 mm      |
| Lufttemperatur i ° C         | +18                |
| Vattenområde                 | Zon 3              |



# Linder 410 Fishing

Längd: 4,03 m. Bredd: 1,56 m. Vikt utan motor: ca 75 kg. Rek. motorstyrka: 2-4 hk.



## Yamaha F2,5AMHS

### TESTRESULTAT

| Personer | Varv/minut | Fart i knop | Liter/tim | Liter/sjömil |
|----------|------------|-------------|-----------|--------------|
| 1        | 4400       | 7,2         |           |              |
| 1        | 3900       | 6,0         |           |              |
| 1        | 3400       | 5,5         |           |              |
| 2        | 3400       | 4,7         |           |              |

Förlängd rorkult har använts vid mätningar med 1 person.

### TESTFAKTA

|                                                                                 |                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Motor hk, årsmodell</b>                                                      | 2,5 2005                               |
| <b>Propeller</b><br>Storlek i tum<br>Typ (ev. pristillägg)<br>Material          | 7 1/2 x 5 1/2-BS<br>6L5<br>Alu         |
| Utväxling - Motorvikt<br>Monteringshöjd<br>Lufttemperatur i ° C<br>Vattenområde | 2,08:1 - 17 kg<br>Hål 1<br>+4<br>Zon 0 |

## Yamaha F4BMHS

### TESTRESULTAT

| Personer | Varv/minut | Fart i knop | Liter/tim | Liter/sjömil |
|----------|------------|-------------|-----------|--------------|
| 1        | 5200       | 8,8         | 1,4       | 0,16         |
| 1        | 5000       | 8,0         | 1,2       | 0,15         |
| 1        | 4500       | 6,5         | 1,0       | 0,15         |
| 1        | 4000       | 5,5         | 0,8       | 0,15         |
| 2        | 4900       | 6,0         | 1,3       | 0,22         |
| 2        | 4500       | 5,4         | 1,1       | 0,20         |
| 2        | 4000       | 5,1         | 0,9       | 0,18         |

### TESTFAKTA

|                                                                                 |                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Motor hk, årsmodell</b>                                                      | 4 2012                                  |
| <b>Propeller</b><br>Storlek i tum<br>Typ (ev. pristillägg)<br>Material          | 7 1/4 x 6 1/2-BA<br>6E0<br>Alu          |
| Utväxling - Motorvikt<br>Monteringshöjd<br>Lufttemperatur i ° C<br>Vattenområde | 2,08:1 - 27 kg<br>Hål 1<br>+12<br>Zon 1 |

# Linder 440 Fishing

Längd: 4,31 m. Bredd: 1,64 m. Vikt utan motor: ca 94 kg. Rek. motorstyrka: 2-5 hk.



## Yamaha F4BMHS

### TESTRESULTAT

| Personer | Varv/minut | Fart i knop | Liter/tim | Liter/sjömil |
|----------|------------|-------------|-----------|--------------|
| 1        | 5200       | 9,0         | 1,6       | 0,18         |
| 1        | 5000       | 8,2         | 1,3       | 0,16         |
| 1        | 4500       | 7,0         | 1,0       | 0,14         |
| 2        | 5000       | 6,6         | 1,4       | 0,21         |
| 2        | 4500       | 5,8         | 1,1       | 0,19         |
| 2        | 4000       | 5,1         | 0,9       | 0,18         |

## Yamaha F5AMHS

### TESTRESULTAT

| Personer | Varv/minut | Fart i knop | Liter/tim | Liter/sjömil |
|----------|------------|-------------|-----------|--------------|
| 1        | 5200       | 10,2        | 1,8       | 0,18         |
| 1        | 4700       | 8,8         | 1,5       | 0,17         |
| 1        | 4200       | 7,5         | 1,3       | 0,17         |
| 2        | 5000       | 8,0         | 1,6       | 0,20         |
| 2        | 4500       | 6,8         | 1,4       | 0,21         |
| 2        | 4000       | 5,8         | 1,2       | 0,21         |

Förlängd rorkult har använts vid mätningar med 1 person.

### TESTFAKTA

**Motor hk, årsmodell** 4 2012

#### Propeller

Storlek i tum 7 1/4 x 6 1/2-BA  
 Typ (ev. pristillägg) 6E0  
 Material Alu

Utväxling - Motorvikt 2,08:1 - 27 kg  
 Monteringshöjd Hål 1  
 Lufttemperatur i ° C +12  
 Vattenområde Zon 1

### TESTFAKTA

**Motor hk, årsmodell** 5 2010

#### Propeller

Storlek i tum 7 1/2 x 8-BA  
 Typ (ev. pristillägg) 6E0  
 Material Alu

Utväxling - Motorvikt 2,08:1 - 27 kg  
 Monteringshöjd Hål 1  
 Lufttemperatur i ° C +5  
 Vattenområde Zon 0

# Linder 355 Sportsman

Längd: 3,55 m. Bredd: 1,46 m. Vikt utan motor: ca 84 kg. Rek. motorstyrka: 6-8 hk.



## Yamaha F6CMHS

### TESTRESULTAT

| Personer | Varv/minut | Fart i knop | Liter/tim | Liter/sjömil |
|----------|------------|-------------|-----------|--------------|
| 1        | 5700       | 14,8        | 2,2       | 0,15         |
| 1        | 5500       | 13,8        | 1,8       | 0,13         |
| 1        | 5000       | 11,8        | 1,6       | 0,14         |
| 1        | 4500       | 7,2         | 1,3       | 0,18         |
| 2        | 5200       | 10,5        | 1,6       | 0,15         |
| 2        | 5000       | 9,6         | 1,4       | 0,15         |
| 2        | 4500       | 6,8         | 1,2       | 0,18         |

### TESTFAKTA

**Motor hk, årsmodell** 6 2012

#### Propeller

Storlek i tum 7 1/2 x 8-BA  
 Typ (ev. pristillägg) 6E0  
 Material Alu

Utväxling - Motorvikt 2,08:1 - 27 kg  
 Monteringshöjd Hål 1  
 Lufttemperatur i ° C +12  
 Vattenområde Zon 1

## Yamaha F8CMHS

### TESTRESULTAT

| Personer | Varv/minut | Fart i knop | Liter/tim | Liter/sjömil |
|----------|------------|-------------|-----------|--------------|
| 1        | 5700       | 19,0        | 3,4       | 0,18         |
| 1        | 5200       | 16,5        | 3,0       | 0,18         |
| 1        | 4700       | 13,0        | 2,4       | 0,19         |
| 2        | 5300       | 15,5        | 3,0       | 0,19         |
| 2        | 4800       | 13,0        | 2,4       | 0,18         |
| 2        | 4300       | 10,0        | 2,0       | 0,20         |

### TESTFAKTA

**Motor hk, årsmodell** 8 2000

#### Propeller

Storlek i tum 8 1/2 x 8 1/2-N  
 Typ (ev. pristillägg) 6G1  
 Material Alu

Utväxling - Motorvikt 2,08:1 - 38 kg  
 Monteringshöjd Hål 1  
 Lufttemperatur i ° C +5  
 Vattenområde Zon 0

# Linder 400 Sportsman

Längd: 4,01 m. Bredd: 1,64 m. Vikt utan motor: ca 125 kg.  
 Rek. motorstyrka: 10-20 hk med styrpulpet. 6-10 hk utan styrpulpet.



## Yamaha F9,9FMHL

### TESTRESULTAT

| Personer | Varv/minut | Fart i knop | Liter/tim | Liter/sjömil |
|----------|------------|-------------|-----------|--------------|
| 1        | 5700       | 20,5        | 3,6       | 0,18         |
| 1        | 5200       | 17,8        | 3,2       | 0,18         |
| 1        | 4700       | 14,2        | 2,6       | 0,19         |
| 2        | 5500       | 17,5        | 3,4       | 0,19         |
| 2        | 5000       | 15,6        | 2,8       | 0,18         |
| 2        | 4500       | 12,0        | 2,4       | 0,20         |

### TESTFAKTA

|                                                                                 |                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Motor hk, årsmodell</b>                                                      | 9,9 2007                               |
| <b>Propeller</b><br>Storlek i tum<br>Typ (ev. pristillägg)<br>Material          | 8 1/2 x 9 1/4-N<br>6G1<br>Alu          |
| Utväxling - Motorvikt<br>Monteringshöjd<br>Lufttemperatur i ° C<br>Vattenområde | 2,08:1 - 41 kg<br>Hål 1<br>+5<br>Zon 0 |

## Yamaha F20BEPL

### TESTRESULTAT

| Personer | Varv/minut | Fart i knop | Liter/tim | Liter/sjömil |
|----------|------------|-------------|-----------|--------------|
| 1        | 6000       | 25,3        | 6,4       | 0,25         |
| 1        | 5500       | 22,8        | 5,5       | 0,24         |
| 1        | 5000       | 20,2        | 4,7       | 0,23         |
| 2        | 5600       | 23,5        | 5,8       | 0,25         |
| 2        | 5100       | 21,5        | 5,0       | 0,23         |
| 2        | 4600       | 18,8        | 4,2       | 0,23         |

### TESTFAKTA

|                                                                                 |                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Motor hk, årsmodell</b>                                                      | 20 2007                                |
| <b>Propeller</b><br>Storlek i tum<br>Typ (ev. pristillägg)<br>Material          | 9 1/4 x 12-J<br>63V<br>Alu             |
| Utväxling - Motorvikt<br>Monteringshöjd<br>Lufttemperatur i ° C<br>Vattenområde | 2,08:1 - 60 kg<br>Hål 2<br>+5<br>Zon 0 |

# Linder 445 Basic

Längd: 4,51 m.  
Bredd: 1,75 m.  
Vikt utan motor: ca 189 kg.  
Rek. motorstyrka: 15-20 hk.



# Linder 445 Max

Längd: 4,51 m.  
Bredd: 1,75 m.  
Vikt utan motor: ca 227 kg.  
Rek. motorstyrka: 20-30 hk.



## Yamaha F15CMHL

### TESTRESULTAT

| Personer | Varv/minut | Fart i knop | Liter/tim | Liter/sjömil |
|----------|------------|-------------|-----------|--------------|
| 2        | 5600       | 19,5        | 5,6       | 0,29         |
| 2        | 5100       | 16,8        | 4,4       | 0,26         |
| 2        | 4600       | 13,6        | 3,6       | 0,26         |
| 4        | 5400       | 16,2        | 5,4       | 0,33         |
| 4        | 4900       | 13,8        | 4,3       | 0,31         |
| 4        | 4400       | 9,5         | 3,8       | 0,40         |

### TESTFAKTA

|                                                                                 |                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Motor hk, årsmodell</b>                                                      | 15 2009                                |
| <b>Propeller</b><br>Storlek i tum<br>Typ (ev. pristillägg)<br>Material          | 9 1/4 x 10-J<br>63V<br>Alu             |
| Utväxling - Motorvikt<br>Monteringshöjd<br>Lufttemperatur i ° C<br>Vattenområde | 2,08:1 - 53 kg<br>Hål 2<br>+5<br>Zon 0 |

## Yamaha F25GETL

### TESTRESULTAT

| Personer | Varv/minut | Fart i knop | Liter/tim | Liter/sjömil |
|----------|------------|-------------|-----------|--------------|
| 2        | 5900       | 23,8        | 9,5       | 0,4          |
| 2        | 5500       | 22,1        | 8,8       | 0,4          |
| 2        | 5000       | 20,0        | 8,0       | 0,4          |
| 2        | 4500       | 16,6        | 6,6       | 0,4          |
| 2        | 4000       | 13,5        | 4,1       | 0,3          |
| 2        | 3500       | 10,0        | 4,0       | 0,4          |
| 2        | 3000       | 7,0         | 2,8       | 0,4          |
| 2        | 2500       | 5,6         | 2,2       | 0,4          |
| 2        | 2000       | 4,8         | 1,4       | 0,3          |
| 2        | 1000       | 2,4         | 0,7       | 0,3          |
| 2        | 500        | 2,1         | 0,6       | 0,3          |

### TESTFAKTA

|                                                                                 |                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Motor hk, årsmodell</b>                                                      | 25 2017                                         |
| <b>Propeller</b><br>Storlek i tum<br>Typ (ev. pristillägg)<br>Material          | 9 7/8 x 11 1/4-F<br>664<br>Alu                  |
| Utväxling - Motorvikt<br>Monteringshöjd<br>Lufttemperatur i ° C<br>Vattenområde | 2,08:1 - 64 kg<br>Hål 2 - 20 mm<br>+10<br>Zon 1 |



# Linder 460 Arkip

Längd: 4,60 m. Bredd: 1,85 m. Vikt utan motor: ca 274 kg. Rek. motorstyrka: 30-50 hk.



## Yamaha F40FETL

### TESTRESULTAT

| Personer | Varv/minut | Fart i knop | Liter/tim | Liter/sjömil |
|----------|------------|-------------|-----------|--------------|
| 2        | 5800       | 27,2        | 15,8      | 0,58         |
| 2        | 5300       | 24,8        | 10,8      | 0,44         |
| 2        | 4800       | 21,7        | 9,0       | 0,41         |
| 2        | 4300       | 19,6        | 6,4       | 0,33         |
| 4        | 5600       | 25,5        | 15,4      | 0,61         |
| 4        | 5100       | 23,1        | 10,0      | 0,43         |
| 4        | 4600       | 20,0        | 8,4       | 0,42         |
| 4        | 4100       | 17,3        | 6,6       | 0,38         |

### TESTFAKTA

|                                                                                 |                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Motor hk, årsmodell</b>                                                      | 40 2009                                 |
| <b>Propeller</b><br>Storlek i tum<br>Typ (ev. pristillägg)<br>Material          | 11 3/8 x 12-G<br>69W<br>Alu             |
| Utväxling - Motorvikt<br>Monteringshöjd<br>Lufttemperatur i ° C<br>Vattenområde | 2,00:1 - 98 kg<br>Hål 1<br>+15<br>Zon 0 |

## Yamaha F50FETL

### TESTRESULTAT

| Personer | Varv/minut | Fart i knop | Liter/tim | Liter/sjömil |
|----------|------------|-------------|-----------|--------------|
| 2        | 6000       | 31,0        | 18,2      | 0,59         |
| 2        | 5500       | 28,7        | 14,0      | 0,49         |
| 2        | 5000       | 25,8        | 11,6      | 0,45         |
| 2        | 4500       | 23,2        | 9,4       | 0,41         |
| 2        | 4000       | 20,0        | 7,6       | 0,38         |
| 2        | 2100       | 5,0         | 3,0       | 0,60         |
| 4        | 5500       | 27,8        | 17,0      | 0,61         |
| 4        | 5000       | 25,1        | 12,8      | 0,51         |
| 4        | 4500       | 22,5        | 10,8      | 0,48         |
| 4        | 4000       | 18,7        | 8,4       | 0,45         |

### TESTFAKTA

|                                                                                 |                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Motor hk, årsmodell</b>                                                      | 50 2012                                  |
| <b>Propeller</b><br>Storlek i tum<br>Typ (ev. pristillägg)<br>Material          | 11 3/8 x 12-G<br>69W<br>Alu              |
| Utväxling - Motorvikt<br>Monteringshöjd<br>Lufttemperatur i ° C<br>Vattenområde | 1,85:1 - 114 kg<br>Hål 2<br>+12<br>Zon 0 |



# Linder 530 BR

Längd: 5,30 m. Bredd: 2,14 m. Vikt utan motor: ca 610 kg. Rek. motorstyrka: 70-100 hk.



## Yamaha F100FETL

### TESTRESULTAT

| Personer | Varv/minut | Fart i knop | Liter/tim | Liter/sjömil |
|----------|------------|-------------|-----------|--------------|
| 2        | 5800       | 36,5        | 36,6      | 1,00         |
| 2        | 5500       | 35,5        | 32,5      | 0,92         |
| 2        | 5000       | 32,0        | 23,0      | 0,72         |
| 2        | 4500       | 28,5        | 18,0      | 0,63         |
| 2        | 4000       | 24,4        | 14,2      | 0,58         |
| 2        | 3500       | 20,0        | 11,0      | 0,55         |
| 2        | 3000       | 15,2        | 9,0       | 0,59         |
| 2        | 2500       | 8,5         | 7,5       | 0,88         |
| 2        | 2000       | 6,2         | 4,5       | 0,72         |
| 2        | 1500       | 4,8         | 3,2       | 0,67         |
| 2        | 1000       | 3,4         | 1,9       | 0,56         |

### TESTFAKTA

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| <b>Motor hk, årsmodell</b> | 100 2017 |
|----------------------------|----------|

#### Propeller

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Storlek i tum         | 13 1/8 x 17-K   |
| Typ (ev. pristillägg) | 6FP - Talon SDS |
| Material              | Alu             |

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Utväxling - Motorvikt | 2,15:1 - 162 kg |
| Monteringshöjd        | Hål 2           |
| Lufttemperatur i ° C  | +15             |
| Vattenområde          | Zon 0           |

# Pioner 14 Active

Längd: 4,11 m.  
 Bredd: 1,73 m.  
 Vikt utan motor: ca 220 kg.  
 Rek. motorstyrka: 15-25 hk.

# Pioner 14 Active CS

Längd: 4,11 m.  
 Bredd: 1,73 m.  
 Vikt utan motor: ca 220 kg.  
 Rek. motorstyrka: 15-25 hk.



## Yamaha F25GMHL

### TESTRESULTAT

| Personer | Varv/minut | Fart i knop | Liter/tim | Liter/sjömil |
|----------|------------|-------------|-----------|--------------|
| 2        | 5700       | 24,1        | 9,6       | 0,4          |
| 2        | 5500       | 23,6        | 9,4       | 0,4          |
| 2        | 5000       | 21,1        | 8,4       | 0,4          |
| 2        | 4500       | 18,1        | 7,2       | 0,4          |
| 2        | 4000       | 15,0        | 5,5       | 0,4          |
| 2        | 3500       | 9,7         | 4,9       | 0,5          |
| 2        | 3000       | 6,0         | 3,0       | 0,5          |
| 2        | 2500       | 5,1         | 2,6       | 0,5          |
| 2        | 2000       | 4,5         | 1,4       | 0,3          |
| 2        | 1000       | 2,3         | 0,7       | 0,3          |
| 2        | 500        | 2,2         | 0,6       | 0,3          |

### TESTFAKTA

**Motor hk, årsmodell** 25 2017

#### Propeller

Storlek i tum 9 7/8 x 12-F  
 Typ (ev. pristillägg) 664  
 Material Alu

Utväxling - Motorvikt 2,08:1 - 59 kg  
 Monteringshöjd 0 mm  
 Lufttemperatur i ° C +9  
 Vattenområde Zon 1

## Yamaha F25GETL

### TESTRESULTAT

| Personer | Varv/minut | Fart i knop | Liter/tim | Liter/sjömil |
|----------|------------|-------------|-----------|--------------|
| 2        | 5900       | 23,7        | 9,5       | 0,4          |
| 2        | 5500       | 22,1        | 8,8       | 0,4          |
| 2        | 5000       | 19,4        | 7,8       | 0,4          |
| 2        | 4500       | 16,6        | 6,6       | 0,4          |
| 2        | 4000       | 12,6        | 5,1       | 0,4          |
| 2        | 3500       | 6,7         | 4,7       | 0,7          |
| 2        | 3000       | 5,8         | 2,9       | 0,5          |
| 2        | 2500       | 5,1         | 2,1       | 0,4          |
| 2        | 2000       | 4,5         | 1,4       | 0,3          |
| 2        | 1000       | 2,6         | 0,8       | 0,3          |
| 2        | 500        | 2,1         | 0,6       | 0,3          |

### TESTFAKTA

**Motor hk, årsmodell** 25 2017

#### Propeller

Storlek i tum 9 7/8 x 11 1/4-F  
 Typ (ev. pristillägg) 664  
 Material Alu

Utväxling - Motorvikt 2,08:1 - 64 kg  
 Monteringshöjd Hål 2 -0 mm  
 Lufttemperatur i ° C +9  
 Vattenområde Zon 1

# Pioner 17 Flexi

Längd: 5,20 m. Bredd: 2,15 m. Vikt utan motor: ca 450 kg. Rek. motorstyrka: 50-75 hk.



## Yamaha F60CETL

### TESTRESULTAT

| Personer | Varv/minut | Fart i knop | Liter/tim | Liter/sjömil |
|----------|------------|-------------|-----------|--------------|
| 2        | 5900       | 30,4        | 19,8      | 0,65         |
| 2        | 5400       | 28,7        | 16,6      | 0,58         |
| 2        | 4900       | 25,3        | 13,0      | 0,51         |
| 2        | 4400       | 22,1        | 10,0      | 0,45         |
| 4        | 5700       | 29,0        | 19,0      | 0,66         |
| 4        | 5200       | 26,8        | 15,8      | 0,59         |
| 4        | 4700       | 23,5        | 12,5      | 0,53         |

### TESTFAKTA

**Motor hk, årsmodell** 60 2011

#### Propeller

Storlek i tum 11 1/8 x 13-G  
 Typ (ev. pristillägg) 69W  
 Material Alu

Utväxling - Motorvikt 1,85:1 - 114 kg  
 Monteringshöjd Hål 1  
 Lufttemperatur i ° C +15  
 Vattenområde Zon 3

## Yamaha F70AETL

### TESTRESULTAT

| Personer | Varv/minut | Fart i knop | Liter/tim | Liter/sjömil |
|----------|------------|-------------|-----------|--------------|
| 2        | 6300       | 32,5        | 25,2      | 0,78         |
| 2        | 6000       | 30,6        | 22,6      | 0,74         |
| 2        | 5500       | 27,6        | 17,2      | 0,62         |
| 2        | 5000       | 24,5        | 13,6      | 0,56         |
| 2        | 4500       | 21,5        | 10,4      | 0,48         |
| 2        | 4000       | 17,5        | 8,2       | 0,47         |
| 2        | 3500       | 13,7        | 7,2       | 0,53         |

### TESTFAKTA

**Motor hk, årsmodell** 70 2011

#### Propeller

Storlek i tum 13 1/2 x 15-K  
 Typ (ev. pristillägg) 6E5  
 Material Alu

Utväxling - Motorvikt 2,33:1 - 119 kg  
 Monteringshöjd Hål 1  
 Lufttemperatur i ° C +15  
 Vattenområde Zon 3

# Pioner Viking

Längd: 4,50 m.  
Bredd: 1,90 m.  
Vikt utan motor: ca 340 kg.  
Rek. motorstyrka: 40 hk.

# Pioner Multi

Längd: 5,30 m.  
Bredd: 2,15 m.  
Vikt utan motor: ca 480 kg.  
Rek. motorstyrka: 50-80 hk.



## Yamaha F40FETL

### TESTRESULTAT

| Personer | Varv/minut | Fart i knop | Liter/tim | Liter/sjömil |
|----------|------------|-------------|-----------|--------------|
| 2        | 5800       | 27,5        | 16,1      | 0,59         |
| 2        | 5500       | 25,7        | 12,6      | 0,49         |
| 2        | 5000       | 23,3        | 9,6       | 0,41         |
| 2        | 4500       | 20,4        | 7,8       | 0,38         |
| 2        | 4000       | 17,0        | 5,8       | 0,34         |

### TESTFAKTA

**Motor hk, årsmodell** 40 2011

#### Propeller

Storlek i tum 11 3/8 x 12-G  
Typ (ev. pristillägg) 69W  
Material Alu

Utväxling - Motorvikt 2,00:1 - 98 kg  
Monteringshöjd Hål 1  
Lufttemperatur i ° C +15  
Vattenområde Zon 3

## Yamaha F70AETL

### TESTRESULTAT

| Personer | Varv/minut | Fart i knop | Liter/tim | Liter/sjömil |
|----------|------------|-------------|-----------|--------------|
| 1p.      | 6200       | 28,0        |           |              |
| 1p.      | 5000       | 21,4        |           |              |
| 1p.      | 4500       | 19,0        |           |              |
| 1p.      | 4000       | 16,7        |           |              |
| +500 kg  | 5800       | 24,2        | 22,3      | 0,92         |
| +500 kg  | 5500       | 22,8        | 20,0      | 0,88         |
| +500 kg  | 5000       | 20,2        | 15,6      | 0,77         |
| +500 kg  | 4500       | 17,1        | 13,2      | 0,77         |
| +500 kg  | 4000       | 12,8        | 11,6      | 0,91         |
| +500 kg  | 3500       | 8,5         | 10,4      | 1,22         |
| +500 kg  | 1900       | 5,0         | 3,0       | 0,60         |

### TESTFAKTA

**Motor hk, årsmodell** 70 2015

#### Propeller

Storlek i tum 13 5/8 x 14-K  
Typ (ev. pristillägg) 6E5  
Material Alu

Utväxling - Motorvikt 2,33:1 - 119 kg  
Monteringshöjd Hål 1  
Lufttemperatur i ° C +8  
Vattenområde Zon 1

# Yamarin 56 BR

Längd: 5,67 m. Bredd: 2,25 m. Vikt utan motor: ca 670 kg. Rek. motorstyrka: 70-115 hk.



## Yamaha F115AETL

### TESTRESULTAT

| Personer | Varv/minut | Fart i knop | Liter/tim | Liter/sjömil |
|----------|------------|-------------|-----------|--------------|
| 2        | 6100       | 39,5        | 38,6      | 0,98         |
| 2        | 5500       | 34,5        | 29,2      | 0,85         |
| 2        | 5000       | 31,0        | 23,8      | 0,77         |
| 2        | 4500       | 27,0        | 19,0      | 0,70         |
| 2        | 4000       | 24,1        | 15,2      | 0,63         |
| 2        | 3500       | 19,5        | 11,8      | 0,61         |

### TESTFAKTA

|                            |     |      |
|----------------------------|-----|------|
| <b>Motor hk, årsmodell</b> | 115 | 2013 |
|----------------------------|-----|------|

#### Propeller

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Storlek i tum         | 13 x 19-K |
| Typ (ev. pristillägg) | 688       |
| Material              | Stål      |

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Utväxling - Motorvikt | 2,15:1 - 186 kg |
| Monteringshöjd        | Hål 2           |
| Lufttemperatur i ° C  | +20             |
| Vattenområde          | Zon 3           |

# Yamarin 56 SC – CC

Längd: 5,53 m. Bredd: 2,24 m. Vikt utan motor: ca 620 kg. Rek. motorstyrka: 60-100 hk.



## Yamaha F70AETL

### TESTRESULTAT

| Personer | Varv/minut | Fart i knop | Liter/tim | Liter/sjömil |
|----------|------------|-------------|-----------|--------------|
| 2        | 6100       | 30,0        | 22,6      | 0,75         |
| 2        | 5600       | 27,2        | 19,0      | 0,70         |
| 2        | 5100       | 24,5        | 15,0      | 0,61         |
| 2        | 4600       | 20,8        | 11,0      | 0,53         |
| 4        | 5900       | 28,0        | 21,8      | 0,78         |
| 4        | 5400       | 25,2        | 18,5      | 0,73         |
| 4        | 4900       | 22,5        | 15,2      | 0,68         |

### TESTFAKTA

|                                                                                 |                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Motor hk, årsmodell</b>                                                      | 70 2011                                  |
| <b>Propeller</b><br>Storlek i tum<br>Typ (ev. pristillägg)<br>Material          | 13 1/2 x 15-K<br>6E5<br>Alu              |
| Utväxling - Motorvikt<br>Monteringshöjd<br>Lufttemperatur i ° C<br>Vattenområde | 2,33:1 - 119 kg<br>Hål 3<br>+15<br>Zon 3 |



# Yamarin 61 CC

Längd: 6,25 m. Bredd: 2,30 m. Vikt utan motor: ca 800 kg. Rek. motorstyrka: 80-150 hk.



## Yamaha F115AETX

### TESTRESULTAT

| Personer | Varv/minut | Fart i knop | Liter/tim | Liter/sjömil |
|----------|------------|-------------|-----------|--------------|
| 2        | 5900       | 37,0        | 36,8      | 0,99         |
| 2        | 5500       | 34,5        | 30,2      | 0,88         |
| 2        | 5000       | 30,7        | 25,2      | 0,82         |
| 2        | 4500       | 26,5        | 19,6      | 0,74         |
| 2        | 4000       | 23,6        | 15,2      | 0,64         |
| 2        | 3500       | 19,6        | 12,2      | 0,62         |

### TESTFAKTA

**Motor hk, årsmodell** 115 2013

#### Propeller

Storlek i tum  
Typ (ev. pristillägg)  
Material

13 x 19-K  
688  
Stål

Utväxling - Motorvikt  
Monteringshöjd  
Lufttemperatur i ° C  
Vattenområde

2,15:1 - 189 kg  
Hål 2  
+20  
Zon 3

## Yamaha F150AETX

### TESTRESULTAT

| Personer | Varv/minut | Fart i knop | Liter/tim | Liter/sjömil |
|----------|------------|-------------|-----------|--------------|
| 2        | 5800       | 47,0        | 56,8      | 1,20         |
| 2        | 5300       | 43,2        | 45,2      | 1,05         |
| 2        | 4800       | 38,0        | 35,6      | 0,94         |
| 2        | 4300       | 33,5        | 28,2      | 0,84         |
| 4        | 5700       | 45,8        | 56,2      | 1,23         |
| 4        | 5200       | 42,1        | 45,0      | 1,07         |
| 4        | 4700       | 37,1        | 35,2      | 0,95         |
| 4        | 4200       | 32,8        | 28,0      | 0,85         |

### TESTFAKTA

**Motor hk, årsmodell** 150 2009

#### Propeller

Storlek i tum  
Typ (ev. pristillägg)  
Material

13 3/4 x 21-M  
68F - Reliance SDS  
Stål

Utväxling - Motorvikt  
Monteringshöjd  
Lufttemperatur i ° C  
Vattenområde

2,00:1 - 228 kg  
Hål 4  
+5  
Zon 0

# Yamarin 63 BR

Längd: 6,30 m. Bredd: 2,35 m. Vikt utan motor: ca 950 kg. Rek. motorstyrka: 115-150 hk.

**NYHET!**



## Yamaha F150DET X

### TESTRESULTAT

| Personer | Varv/minut | Fart i knop | Liter/tim | Liter/sjömil |
|----------|------------|-------------|-----------|--------------|
| 2        | 5700       | 44,2        | 61,9      | 1,4          |
| 2        | 5500       | 43,4        | 56,4      | 1,3          |
| 2        | 5000       | 39,4        | 43,3      | 1,1          |
| 2        | 4500       | 34,8        | 34,8      | 1,0          |
| 2        | 4000       | 29,4        | 26,5      | 0,9          |
| 2        | 3500       | 24,5        | 19,6      | 0,8          |
| 2        | 3000       | 18,4        | 14,7      | 0,8          |
| 2        | 2500       | 9,4         | 14,1      | 1,5          |
| 2        | 2000       | 6,7         | 8,0       | 1,2          |
| 2        | 1000       | 3,9         | 3,2       | 0,9          |
| 2        | 600        | 2,8         | 1,9       | 0,7          |

### TESTFAKTA

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| <b>Motor hk, årsmodell</b>   | 150 2020           |
| <b>Propeller</b>             |                    |
| Storlek i tum                | 13 3/4 x 21-M      |
| Typ (ev. pristillägg)        | 68F - Reliance SDS |
| Material                     | Stål               |
| <b>Utväxling - Motorvikt</b> | 2,00:1 - 228 kg    |
| Monteringshöjd               | Hål 2 - 18 mm      |
| Lufttemperatur i ° C         | +3                 |
| Vattenområde                 | Zon 1              |

# Yamarin 63 DC

Längd: 6,30 m. Bredd: 2,35 m. Vikt utan motor: ca 990 kg. Rek. motorstyrka: 115-150 hk.

**NYHET!**



## Yamaha **F150DET**X

### TESTRESULTAT

| Personer | Varv/minut | Fart i knop | Liter/tim | Liter/sjömil |
|----------|------------|-------------|-----------|--------------|
| 2        | 5700       | 42,1        | 54,7      | 1,3          |
| 2        | 5500       | 40,6        | 52,8      | 1,3          |
| 2        | 5000       | 35,8        | 39,4      | 1,1          |
| 2        | 4500       | 31,3        | 31,3      | 1,0          |
| 2        | 4000       | 27,1        | 24,4      | 0,9          |
| 2        | 3500       | 22,6        | 20,3      | 0,9          |
| 2        | 3000       | 16,0        | 14,4      | 0,9          |
| 2        | 2500       | 8,2         | 13,1      | 1,6          |
| 2        | 2000       | 6,4         | 9,0       | 1,4          |
| 2        | 1000       | 3,6         | 3,2       | 0,9          |
| 2        | 700        | 2,7         | 2,2       | 0,8          |

### TESTFAKTA

|                                                                                 |                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Motor hk, årsmodell</b>                                                      | 150 2020                                    |
| <b>Propeller</b><br>Storlek i tum<br>Typ (ev. pristillägg)<br>Material          | 13 3/4 x 19-M<br>68F - Reliance SDS<br>Stål |
| Utväxling - Motorvikt<br>Monteringshöjd<br>Lufttemperatur i ° C<br>Vattenområde | 2,00:1 - 228 kg<br>Hål 2 - 18 mm<br>Zon 1   |

# Yamarin 65 DC

Längd: 6,30 m. Bredd: 2,50 m. Vikt utan motor: ca 1170 kg. Rek. motorstyrka: 115-225 hk.



## Yamaha F150AETX

### TESTRESULTAT

| Personer | Varv/minut | Fart i knop | Liter/tim | Liter/sjömil |
|----------|------------|-------------|-----------|--------------|
| 2        | 5700       | 43,0        | 57,5      | 1,34         |
| 2        | 5500       | 41,8        | 49,5      | 1,18         |
| 2        | 5000       | 37,2        | 37,2      | 1,00         |
| 2        | 4500       | 33,4        | 31,0      | 0,93         |
| 2        | 4000       | 28,8        | 24,2      | 0,84         |
| 2        | 3500       | 23,2        | 19,0      | 0,82         |

### TESTFAKTA

|                                                                                 |                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Motor hk, årsmodell</b>                                                      | 150 2013                                    |
| <b>Propeller</b><br>Storlek i tum<br>Typ (ev. pristillägg)<br>Material          | 13 3/4 x 19-M<br>68F - Reliance SDS<br>Stål |
| Utväxling - Motorvikt<br>Monteringshöjd<br>Lufttemperatur i ° C<br>Vattenområde | 2,00:1 - 228 kg<br>Hål 3<br>+15<br>Zon 3    |

## Yamaha F200FETX

### TESTRESULTAT

| Personer | Varv/minut | Fart i knop | Liter/tim | Liter/sjömil |
|----------|------------|-------------|-----------|--------------|
| 2        | 6000       | 45,5        | 74,5      | 1,64         |
| 2        | 5500       | 41,0        | 57,2      | 1,40         |
| 2        | 5000       | 37,5        | 44,5      | 1,19         |
| 2        | 4500       | 33,0        | 33,5      | 1,02         |
| 2        | 4000       | 28,4        | 25,4      | 0,89         |
| 2        | 3500       | 23,4        | 20,0      | 0,85         |
| 2        | 3000       | 18,5        | 15,6      | 0,84         |

### TESTFAKTA

|                                                                                 |                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Motor hk, årsmodell</b>                                                      | 200 2013                                    |
| <b>Propeller</b><br>Storlek i tum<br>Typ (ev. pristillägg)<br>Material          | 14 1/4 x 18-M<br>68F - Reliance SDS<br>Stål |
| Utväxling - Motorvikt<br>Monteringshöjd<br>Lufttemperatur i ° C<br>Vattenområde | 1,86:1 - 227 kg<br>Hål 3<br>+20<br>Zon 0    |

# Yamarin 68 DC

Längd: 6,77 m. Bredd: 2,54m. Vikt utan motor: ca 1300 kg. Rek. motorstyrka: 115-250 hk.



## Yamaha F150AETX

### TESTRESULTAT

| Personer | Varv/minut | Fart i knop | Liter/tim | Liter/sjömil |
|----------|------------|-------------|-----------|--------------|
| 2        | 5700       | 38,8        | 56,8      | 1,46         |
| 2        | 5200       | 34,7        | 46,4      | 1,34         |
| 2        | 4700       | 31,0        | 35,2      | 1,14         |
| 2        | 4200       | 26,0        | 28,8      | 1,11         |
| 2        | 3700       | 22,1        | 22,2      | 1,00         |
| 2        | 3200       | 17,0        | 16,1      | 0,95         |
| 2        | 1300       | 5,0         | 3,0       | 0,60         |

### TESTFAKTA

|                                                                                 |                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Motor hk, årsmodell</b>                                                      | 150 2007                                 |
| <b>Propeller</b><br>Storlek i tum<br>Typ (ev. pristillägg)<br>Material          | 13 3/4 x 19-M<br>6G5<br>Stål             |
| Utväxling - Motorvikt<br>Monteringshöjd<br>Lufttemperatur i ° C<br>Vattenområde | 2,00:1 - 228 kg<br>Hål 2<br>+15<br>Zon 3 |

## Yamaha F200FETX

### TESTRESULTAT

| Personer | Varv/minut | Fart i knop | Liter/tim | Liter/sjömil |
|----------|------------|-------------|-----------|--------------|
| 2        | 5800       | 42,2        | 73,6      | 1,74         |
| 2        | 5500       | 40,0        | 62,2      | 1,55         |
| 2        | 5000       | 37,3        | 50,4      | 1,35         |
| 2        | 4500       | 32,2        | 37,4      | 1,16         |
| 2        | 4000       | 28,5        | 28,2      | 0,99         |
| 2        | 3500       | 23,0        | 21,7      | 0,94         |
| 2        | 3000       | 16,5        | 15,9      | 0,96         |
| 2        | 2500       | 9,7         | 13,8      | 1,42         |
| 2        | 2000       | 6,9         | 9,1       | 1,32         |
| 2        | 1000       | 4,3         | 3,1       | 0,72         |
| 2        | 600        | 3,1         | 1,6       | 0,52         |

### TESTFAKTA

|                                                                                 |                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Motor hk, årsmodell</b>                                                      | 200 2015                                         |
| <b>Propeller</b><br>Storlek i tum<br>Typ (ev. pristillägg)<br>Material          | 14 1/4 x 18-M<br>68F - Reliance SDS<br>Stål      |
| Utväxling - Motorvikt<br>Monteringshöjd<br>Lufttemperatur i ° C<br>Vattenområde | 1,86:1 - 227 kg<br>Hål 3 - 36 mm<br>+15<br>Zon 3 |

# Yamarin 79 DC

Längd: 8,02 m. Bredd: 2,60 m. Vikt utan motor: ca 1700 kg. Rek. motorstyrka: 225-300 hk.



## Yamaha F300BETX

### TESTRESULTAT

| Personer | Varv/minut | Fart i knop | Liter/tim | Liter/sjömil |
|----------|------------|-------------|-----------|--------------|
| 2        | 5700       | 48,4        | 103,0     | 2,13         |
| 2        | 5500       | 47,0        | 88,2      | 1,88         |
| 2        | 5000       | 42,4        | 71,6      | 1,69         |
| 2        | 4500       | 38,2        | 58,6      | 1,53         |
| 2        | 4000       | 32,4        | 42,8      | 1,32         |
| 2        | 3500       | 28,2        | 32,2      | 1,14         |

### TESTFAKTA

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| <b>Motor hk, årsmodell</b>   | 300 2013            |
| <b>Propeller</b>             |                     |
| Storlek i tum                | 15 1/4 x 19-M       |
| Typ (ev. pristillägg)        | 6CE - Saltw. II SDS |
| Material                     | Stål                |
| <b>Utväxling - Motorvikt</b> | 1,75:1 - 260 kg     |
| Monteringshöjd               | Hål 4               |
| Lufttemperatur i ° C         | +20                 |
| Vattenområde                 | Zon 3               |



# Yamarin 88 DC

Längd: 8.80 m. Bredd: 2,95 m. Vikt utan motor: ca 2350 kg. Rek. motorstyrka: 300-425 hk.

**NYHET!**



## Yamaha F300BETX

### TESTRESULTAT

| Personer | Varv/minut | Fart i knop | Liter/tim | Liter/sjömil |
|----------|------------|-------------|-----------|--------------|
| 2        | 5800       | 38,2        | 103,1     | 2,7          |
| 2        | 5500       | 36,1        | 90,3      | 2,5          |
| 2        | 5000       | 32,9        | 65,8      | 2,0          |
| 2        | 4500       | 29,2        | 58,4      | 2,0          |
| 2        | 4000       | 24,0        | 43,2      | 1,8          |
| 2        | 3500       | 15,6        | 31,2      | 2,0          |
| 2        | 3000       | 12,2        | 25,6      | 2,1          |
| 2        | 2500       | 8,5         | 19,6      | 2,3          |
| 2        | 2000       | 7,4         | 12,6      | 1,7          |
| 2        | 1500       | 6,2         | 7,4       | 1,2          |
| 2        | 1000       | 4,4         | 4,8       | 1,1          |

### TESTFAKTA

|                                                                                 |                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Motor hk, årsmodell</b>                                                      | 300 2020                                   |
| <b>Propeller</b><br>Storlek i tum<br>Typ (ev. pristillägg)<br>Material          | 15 1/2 x 17-M<br>6CE Saltw. II SDS<br>Stål |
| Utväxling - Motorvikt<br>Monteringshöjd<br>Lufttemperatur i ° C<br>Vattenområde | 1,75:1 - 260 kg<br>Hål 1<br><br>Zon 1      |


## Yamaha XF425X

### TESTRESULTAT

| Personer | Varv/minut | Fart i knop | Liter/tim | Liter/sjömil |
|----------|------------|-------------|-----------|--------------|
| 2        | 5800       | 49,9        | 144,0     | 2,9          |
| 2        | 5500       | 46,5        | 127,0     | 2,7          |
| 2        | 5000       | 42,2        | 96,0      | 2,3          |
| 2        | 4500       | 37,0        | 76,0      | 2,1          |
| 2        | 4000       | 32,5        | 57,0      | 1,8          |
| 2        | 3500       | 27,8        | 40,5      | 1,5          |
| 2        | 3000       | 21,6        | 33,2      | 1,5          |
| 2        | 2500       | 15,2        | 26,2      | 1,7          |
| 2        | 2000       | 9,0         | 17,7      | 2,0          |
| 2        | 1500       | 7,1         | 10,8      | 1,5          |
| 2        | 1000       | 4,5         | 7,7       | 1,7          |

### TESTFAKTA

|                                                                                 |                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Motor hk, årsmodell</b>                                                      | 425 2020                              |
| <b>Propeller</b><br>Storlek i tum<br>Typ (ev. pristillägg)<br>Material          | 16 3/8 x 21-Y<br>6GR<br>Stål          |
| Utväxling - Motorvikt<br>Monteringshöjd<br>Lufttemperatur i ° C<br>Vattenområde | 1,79:1 - 442 kg<br>Hål 2<br><br>Zon 1 |



**Testbåt: Crescent Allure 19. Längd 5,92 m. Bredd 2,46 m. Vikt utan motor: ca 930 kg.**

## Dragkrafter med Yamaha F2,5 – F9,9 hk

| YAMAHA                      | M20   | F2.5B  | F4        | F6        | F8F       | F8F        | F9.9J     | F9.9J      |
|-----------------------------|-------|--------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|
| Motortyp                    | El    | 4-takt | 4-takt    | 4-takt    | 4-takt    | 4-takt     | 4-takt    | 4-takt     |
| Propellertyp                | Std   | Std    | Std       | Std       | Std       | High Trust | Std       | High Trust |
| Propellerstorlek i tum      |       |        | 7 ¼ x 6 ½ | 7 ¼ x 6 ½ | 8 ½ x 7 ½ | 9 x 5      | 8 ½ x 8 ½ | 9 x 5      |
| Toppvarv i varv/min         | --    | 4900   | 4600      | 5300      | 4500      | 5600       | 4300      | 6000       |
| <b>FARTER I KNOP</b>        |       |        |           |           |           |            |           |            |
| -vid toppfart               | 3,2   | 4,9    | 5,2       | 5,6       | 5,9       | 6,0        | 6,0       | 6,1        |
| -vid marschfart 1)          | 2,0   | 4,4    | 4,8       | 5,2       | 5,4       | 5,6        | 5,5       | 5,7        |
| <b>LITER/TIMME</b>          |       |        |           |           |           |            |           |            |
| -vid toppfart               |       |        | 1,4       | 1,8       | 2,6       | 3,2        | 3,0       | 4,2        |
| -vid marschfart             |       |        | 0,8       | 1,4       | 1,8       | 2,4        | 2,0       | 3,0        |
| <b>DRAGKRAFT I KILOPOND</b> |       |        |           |           |           |            |           |            |
| -vid fart framåt            | 14 2) | 32     | 46        | 62        | 81        | 94         | 83        | 115        |
| -vid backning               | 6     | 32 3)  | 19        | 21        | 40        | 57         | 43        | 60         |

1) Marschfart = 500 varv under toppvarvet.

2) 75% batterikapacitet

3) Vidbar, därför samma värde som vid framfart

# Välkommen att finansiera din båt hos oss, prata gärna med din marinsäljare.

Santander Consumer Bank är en nordisk bank med lokal närvaro och global styrka. Vi är en av Sveriges största aktörer inom fordonsfinansiering och erbjuder även sparkonton, privatlån, betal- och kreditkort samt delbetalning i butik. Vi är stolta över att vara en del av den globala koncernen Banco Santander med över 144 miljoner kunder i 45 länder.





Köp din Yamaha-  
försäkring hos din  
lokala återförsäljare.



# När oturen är framme blir våra kunder ännu nöjdare



Sedan 2010 har vi jobbat hårt för att skapa trygghet och hjälpa våra kunder. Det har gett resultat. Idag har vi fler än 250 000 försäkringskunder och får massor med beröm för vårt sätt att ta hand om dem - inte minst när oturen varit framme. Det fick vi ett fint kvitto på i Svenskt Kvalitetsindex mätning av nöjdheten bland fordonsförsäkringskunder 2019. Kategorin fordon omfattar bil, mc, båt och snöskoter - och Svedea kom överst på prispallen!