

BÅDMOTORER PRISLISTE 2026



 **YAMAHA**
Revs Your Heart

FRIHED

Em Powered by Yamaha

Yamaha påhængsmotorer fås til mange typer og størrelser både. Fælles for alle modeller fra den fleksible F2.5 til den kraftfulde XTO 450 er nem håndtering, klasseledende ydeevne og anerkendt driftssikkerhed.

Helm Master Ex tilbyder sofistikerede funktioner, finesse og integration med din GPS og bovpropel for nem manøvrering og nye oplevelser. At håndtere og manøvrere din båd bliver både sjovere og nemmere med Helm Master Ex, både for dem mindre erfarne og for professionelle.



EL-MOTORER

Model	Vægt (kg)	Maximizer	5-Speed	længde	Tillerhandle/Teleskop	Spænding	Pris motor
El-motorer							
M-12	7		•	762 mm		12V	2 380
M-18	8		•	914 mm		12V	3 610
M-20	10		•	914 mm	• •	12V	4 020
M-26	11	•		914 mm	• •	12V	6 020
M-32	11	•		1067 mm	• •	24V	6 990
MS-20	10	•		914 mm		12V	5 420
MX-18	8	•		914 mm	•	12V	3 880

BÅDMOTORER



Model	Længde	Vægt (kg)	Tiller handle	Remote control type	Farve	Start Manuel / elektrisk	Power-trim/ tilt	Benzin tank	Propel	Pris uden rig dele	Anb. rigning	Pris motor med rig dele
-------	--------	-----------	---------------	---------------------	-------	--------------------------	------------------	-------------	--------	--------------------	--------------	-------------------------

1 Cylinder - 72cc

F2.5LMHB	L	18	•		Grå	M		0,9 L (i)	Alu	8 240		
F2.5SMHB	S	17	•		Grå	M		0,9 L (i)	Alu	8 240		

1 Cylinder - 139cc

F4LMHA	L	28	•		Grå	M		1,1 L (i)	Alu	9 600		
F4SMHA	S	27	•		Grå	M		1,1 L (i)	Alu	9 600		
F5LMHA	L	28	•		Grå	M		1,1 L (i)	Alu	10 700		
F5SMHA	S	27	•		Grå	M		1,1 L (i)	Alu	10 700		
F6LMHA	L	28	•		Grå	M		1,1 L (i)	Alu	11 900		
F6SMHA	S	27	•		Grå	M		1,1 L (i)	Alu	11 900		

2 Cylinder - 212cc

F8LMHB	L	41	•		Grå	M		12 L	Alu	21 400		
F8SMHB	S	40	•		Grå	M		12 L	Alu	21 400		
F9.9LMHB	L	41	•		Grå	M		12 L	Alu	23 600		
F9.9SMHB	S	40	•		Grå	M		12 L	Alu	23 600		
F9.9LEB	L	43		Mech	Grå	E		12 L	Alu	33 800	Nr 1 Inkl	
F9.9SEB	S	42		Mech	Grå	E		12 L	Alu	33 800	Nr 1 Inkl	

2 Cylinder - 362cc

F9.9HMHL	L	53	•		Sort	M		25 L	Alu	26 900		
F9.9HMHS	S	51	•		Sort	M		25 L	Alu	26 900		
F9.9HWHL	L	56	•		Sort	M/E		25 L	Alu	34 900		
F9.9HWHS	S	54	•		Sort	M/E		25 L	Alu	34 900		
F9.9HEL	L	54		Mech	Sort	E		25 L	Alu	35 200	Nr 1 Inkl	
F9.9HES	S	52		Mech	Sort	E		25 L	Alu	35 200	Nr 1 Inkl	
F15LMHA	L	53	•		Grå	M		25 L	Alu	26 900		
F15SMHA	S	51	•		Grå	M		25 L	Alu	26 900		
F15LPHA	L	60	•		Grå	E	PT	25 L	Alu	36 400		
F15SPHA	S	58	•		Grå	E	PT	25 L	Alu	36 400		
F15LEA	L	54		Mech	Grå	E		25 L	Alu	35 200	Nr 1 Inkl	
F15SEA	S	52		Mech	Grå	E		25 L	Alu	35 200	Nr 1 Inkl	
F15LPA	L	60		Mech	Grå	E	PT	25 L	Alu	36 400	Nr 1 Inkl	
F15SPA	S	58		Mech	Grå	E	PT	25 L	Alu	36 400	Nr 1 Inkl	

Model	Længde	Vægt (kg)	Tiller handle	Remote control type	Farve	Start Manuel / elektrisk	Power-trim/ tilt	Benzin tank	Propel	Pris uden rig dele	Anb. rigning	Pris motor med rig dele
-------	--------	-----------	---------------	---------------------	-------	--------------------------	------------------	-------------	--------	--------------------	--------------	-------------------------

2 Cylinder - 432cc

F20LMHB	L	59	•		Grå	M		tilvalg	Alu	29 900		
F20SMHB	S	57	•		Grå	M		tilvalg	Alu	29 900		
F20LWHB	L	62	•		Grå	M/E		tilvalg	Alu	35 500		
F20SWHB	S	60	•		Grå	M/E		tilvalg	Alu	35 500		
F20LEB	L	58	Opt	Mech	Grå	E		tilvalg	Alu	35 300	Nr 1	38 000
F20SEB	S	56	Opt	Mech	Grå	E		tilvalg	Alu	35 300	Nr 1	38 000
F20LPB	L	63	Opt	Mech	Grå	E	PT	tilvalg	Alu	37 900	Nr 1	40 600
F20SPB	S	61	Opt	Mech	Grå	E	PT	tilvalg	Alu	37 900	Nr 1	40 600
F25LMHC	L	59	•		Grå	M		tilvalg	Alu	34 900		
F25SMHC	S	57	•		Grå	M		tilvalg	Alu	34 900		
F25LWHC	L	62	•		Grå	M/E		tilvalg	Alu	37 000		
F25SWHC	S	60	•		Grå	M/E		tilvalg	Alu	37 000		
F25LEC	L	58	Opt	Mech	Grå	E		tilvalg	Alu	39 300	Nr 1	42 000
F25SEC	S	56	Opt	Mech	Grå	E		tilvalg	Alu	39 300	Nr 1	42 000
F25LC	L	64	Opt	Mech	Grå	E	•	tilvalg	Alu	44 900	Nr 1	47 600
F25SC	S	63	Opt	Mech	Grå	E	•	tilvalg	Alu	44 900	Nr 1	47 600

3 Cylinder - 747cc

F30LEHA	L	102	•		Grå	E		tilvalg	Alu	41 400		
F30LA	L	98	Opt	Mech	Grå	E	•	tilvalg	Alu	49 400	1+6	54 200
F40LEHA	L	102	•		Grå	E		tilvalg	Alu	49 400		
F40LA	L	98	Opt	Mech	Grå	E	•	tilvalg	Alu	54 000	1+6	58 800
F40SA	S	94	Opt	Mech	Grå	E	•	tilvalg	Alu	54 000	1+6	58 800

4 Cylinder - 996cc

F50LC	L	114	Opt	Mech	Grå	E	•	tilvalg	Alu	63 900	1+6	68 700
F50LC2	L	114	Opt	Mech	Hvid	E	•	tilvalg	Alu	66 600	1+6	71 400
F60LC	L	114	Opt	Mech	Grå	E	•	tilvalg	Alu	75 900	1+6	80 700
F70LB	L	119	Opt	Mech	Grå	E	•	tilvalg	Alu	84 700	1+6	89 500
F70LB2	L	119	Opt	Mech	Hvid	E	•	tilvalg	Alu	87 400	1+6	92 200
F70XB	X	121	Opt	Mech	Grå	E	•	tilvalg	Alu	84 700	1+6	89 500

High Thrust, 2 Cylinder Inline - 212cc

T8LMHB	L	43	•		Grå	M		12 L	Alu	27 000		
T8LEB	L	44		Mech	Grå	E		12 L	Alu	32 700	Nr 1 inkl	
T9.9LMHB	L	45	•		Grå	M		12 L	Alu	31 400		
T9.9XMHB	X	46	•		Grå	M		12 L	Alu	31 400		
T9.9LEB	L	45		Mech	Grå	E		12 L	Alu	37 200	Nr 1 inkl	
T9.9LPB	L	49		Mech	Grå	E	PT	12 L	Alu	38 300	Nr 1 Inkl	
T9.9XPB	X	50		Mech	Grå	E	PT	12 L	Alu	38 300	Nr 1 inkl	

BÅDMOTORER



Model	Længde	Vægt (kg)	Tiller handle	Remote control type	Farve	Start Manuel / elektrisk	Power-trim/ tilt	Benzin tank	Propel	Pris uden rig dele	Anb. rigning	Pris motor med rig dele
-------	--------	-----------	---------------	---------------------	-------	--------------------------	------------------	-------------	--------	--------------------	--------------	-------------------------

High Thrust, 4 Cylinder Inline - 996cc

T50LC	L	125	Opt	Mech	Grå	E	•	tilvalg	Alu	66 300	1+6	71 100
T60LC	L	125	Opt	Mech	Grå	E	•	tilvalg	Alu	77 600	1+6	82 400

4 Cylinder - 1832cc

F80LB	L	162	Opt	Mech	Grå	E	•		Talon GP	92 800	1+7	99 400
F100LB	L	162	Opt	Mech	Grå	E	•		Talon GP	94 900	1+7	101 500
F100LB2	L	162	Opt	Mech	Hvid	E	•		Talon GP	100 500	1+7	107 100
F100XB	X	166	Opt	Mech	Grå	E	•		Talon GP	95 000	1+7	101 600
F115LB	L	173	Opt	Mech	Grå	E	•		BSS	105 700	1+7	112 300
F115LB2	L	173	Opt	Mech	Hvid	E	•		BSS	111 100	1+7	117 700
F115XB	X	177	Opt	Mech	Grå	E	•		BSS	106 700	1+7	113 300
F130LA	L	176	Opt	Mech	Grå	E	•		Talon SS	114 800	1+7	121 400
F130XA	X	180	Opt	Mech	Grå	E	•		Talon SS	115 900	1+7	122 500

4 Cylinder - 2670cc

F150LC	L	237		Mech	Grå	E	•		Reliance	148 800	1+7	155 400
F150XC	X	241		Mech	Grå	E	•		Reliance	149 900	1+7	156 500

4 Cylinder - 2785cc

F150LCC	L	240		DEC	Grå	E	•		Reliance	156 200	D	182 900
F150XCC	X	243		DEC	Grå	E	•		Reliance	157 300	D	184 000
F150LSA	L	242		DES*	Grå	E	•		Reliance	169 600	D+E	210 900
F150XSA	X	245		DES*	Grå	E	•		Reliance	170 700	D+E	212 000
F150XSA2	X	245		DES*	Hvid	E	•		Reliance	178 600	D+E	219 900
F200XD	X	241		Mech	Grå	E	•		Reliance	175 400	1+7	182 000
F200LCC	L	242		DEC	Grå	E	•		Reliance	179 400	D	206 100
F200XCC	X	243		DEC	Grå	E	•		Reliance	180 600	D	207 300
F200LSA	L	242		DES*	Grå	E	•		Reliance	192 800	D+E	234 100
F200XSA	X	245		DES*	Grå	E	•		Reliance	193 800	D+E	235 100
F200XSA2	X	245		DES*	Hvid	E	•		Reliance	201 800	D+E	243 100

V6 - 4169cc

F225XCB	X	263		DEC	Grå	E	•		Saltw.II	218 700	D	245 400
F225UCB	U	268		DEC	Grå	E	•		Saltw.II	221 300	D	248 000
F250XCB	X	263		DEC	Grå	E	•		Saltw.II	232 400	D	259 100
F250UCB	U	268		DEC	Grå	E	•		Saltw.II	235 000	D	261 700
F250XSB	X	288		DES	Grå	E	•		Saltw.II	259 700	D+E	301 000
F250USB	U	294		DES	Grå	E	•		Saltw.II	262 300	D+E	303 600
F250XSB2	X	288		DES	Hvid	E	•		Saltw.II	267 400	D+E	308 700
F250USB2	U	294		DES	Hvid	E	•		Saltw.II	270 000	D+E	311 300

Model	Længde	Vægt (kg)	Tiller handle	Remote control type	Farve	Start Manuel / elektrisk	Power- trim/ tilt	Benzin tank	Propel	Pris uden rig dele	Anb. rigning	Pris motor med rig dele
V6 - 4169cc												
F300XCB	X	263		DEC	Grå	E	●		Saltw.II	252 000	D	278 700
F300UCB	U	268		DEC	Grå	E	●		Saltw.II	254 600	D	281 300
F300XSB	X	288		DES	Grå	E	●		Saltw.II	281 200	D+E	322 500
F300USB	U	294		DES	Grå	E	●		Saltw.II	283 800	D+E	325 100
F300XSB2	X	288		DES	Hvit	E	●		Saltw.II	288 900	D+E	330 200
F300USB2	U	294		DES	Hvit	E	●		Saltw.II	291 500	D+E	332 800
V6 - 4256cc												
F350XSA	X	293		DES	Grå	E	●		Saltw.II	298 700	D+E	340 000
F350USA	U	299		DES	Grå	E	●		Saltw.II	301 300	D+E	342 600
F350XSA2	X	293		DES	Hvit	E	●		Saltw.II	306 800	D+E	348 100
F350USA2	U	299		DES	Hvit	E	●		Saltw.II	309 500	D+E	350 800
V MAX SHO, 4 Cylinder - 1832cc												
VF90LB	L	162	Opt	Mech	Svart	E	●		Talon SS	100 300	1+7	106 900
VF90XB	X	166	Opt	Mech	Svart	E	●		Talon SS	100 300	1+7	106 900
VF115LB	L	176	Opt	Mech	Svart	E	●		Talon SS	117 700	1+7	124 300
VF115XB	X	180	Opt	Mech	Svart	E	●		Talon SS	118 700	1+7	125 300
V MAX SHO, 4 Cylinder - 2785cc												
VF150LB	L	223		Mech	Svart	E	●		Reliance	150 200	1+7	156 800
VF150XB	X	227		Mech	Svart	E	●		Reliance	151 300	1+7	157 900
VF175LB	L	223		Mech	Svart	E	●		Reliance	164 000	1+7	170 600
VF175XB	X	227		Mech	Svart	E	●		Reliance	165 100	1+7	171 700
V MAX SHO, V6 - 4169cc												
VF200LB	L	267		Mech	Svart	E	●		Saltw.II	181 400	1+7	188 000
VF200XB	X	274		Mech	Svart	E	●		Saltw.II	184 000	1+7	190 600
VF250LB	L	267		Mech	Svart	E	●		Saltw.II	229 800	1+7	236 400
VF250XB	X	274		Mech	Svart	E	●		Saltw.II	232 400	1+7	239 000
V8 XTO - 5559cc												
XF400XSA	X	447		DES	Grå	E	●		XTO	431 900	D+E	473 200
XF400USA	U	458		DES	Grå	E	●		XTO	439 700	D+E	481 000
XF400XSA2	X	447		DES	Hvit	E	●		XTO	445 500	D+E	486 800
XF400USA2	U	458		DES	Hvit	E	●		XTO	452 900	D+E	494 200
XF450XSA	X	447		DES	Grå	E	●		XTO	486 700	D+E	528 000
XF450USA	U	458		DES	Grå	E	●		XTO	494 500	D+E	535 800
XF450XSA2	X	447		DES	Hvit	E	●		XTO	500 400	D+E	541 700
XF450USA2	U	458		DES	Hvit	E	●		XTO	507 800	D+E	549 100

BÅDMOTORER

Model	Længde	Vægt (kg)	Tiller handle	Remote control type	Farve	Start Manuel / elektrisk	Power-trim/ tilt	Benzin tank	Propel	Pris uden rig dele	Anb. rigning	Pris motor med rig dele
-------	--------	-----------	---------------	---------------------	-------	--------------------------	------------------	-------------	--------	--------------------	--------------	-------------------------

High Thrust & Commercial

F150FETX	X	223		Mech	Grå	E	•		Reliance	143 500	1+7	150 100
F200SETX	X	267		DEC	Grå	E	•		Saltw.II	211 900	D	238 600
F225BETX	X	283		Mech	Grå	E	•		Saltw.II	182 400	1+7	189 000
F250SETX	X	267		DEC	Grå	E	•		Saltw.II	243 900	D	270 600
F300DETU	U	276		DEC	Grå	E	•		Saltw.XL	257 700	D	284 400
F300DET X	X	269		DEC	Grå	E	•		Saltw.XL	260 300	D	287 000

Længde:

S	=	Kort 15'
L	=	Lang 20'
X	=	Ekstra lang 25'
U	=	Ultra lang 30'

Kontrolboks teknologi:

Mech	=	Mekanisk
DEC	=	Elektrisk betjening.
DES	=	Elektrisk betjening og styring.
DES*	=	Elektrisk betjening og styring. (Hydroelektrisk styring F150 & F200)

Propeller:

Alu	=	Aluminium
BSS	=	Sort stål
Talon GP	=	Aluminium med SDS
Talon SS	=	Blank stål med SDS
Reliance	=	Blank stål med SDS
Saltw. II	=	Saltwater II, blank stål med SDS
XTO	=	Blank stål med SDS
SDS	=	Shift Dampening System - minimerer vekslingslyd



BÅDMOTORER



Model	Længde	Vægt (kg)	Tiller handle	Remote control type	Farve	Start Manuel / elektrisk	Power-trim/ tilt	Propel	Pris uden rig dele	Anb. rigning	Pris motor med rig dele
-------	--------	-----------	---------------	---------------------	-------	--------------------------	------------------	--------	--------------------	--------------	-------------------------

Dobbeltmontage

LF115XB	X	180		Mech	Grå	E	●	BSS	213 400	Nr 10	231 200
LF150XCC	X	243		DEC	Grå	E	●	Reliance	314 700	H	355 200
LF150XSA	X	245		DES*	Grå	E	●	Reliance	341 500	H+I	399 500
LF200XCB	X	243		DEC	Grå	E	●	Reliance	361 200	H	401 700
LF200XSA	X	245		DES*	Grå	E	●	Reliance	387 900	H+I	445 900
LF200XSA2	X	245		DES*	Hvid	E	●	Reliance	403 700	H+I	461 700
LF225XCB	X	263		DEC	Grå	E	●	Saltw.II	437 500	H	478 000
LF225UCB	U	268		DEC	Grå	E	●	Saltw.II	442 600	H	483 100
FL250SETX	X	267		DEC	Grå	E	●	Saltw.II	487 800	H	528 300
LF250XCB	X	263		DEC	Grå	E	●	Saltw.II	464 800	H	505 300
LF250UCB	U	268		DEC	Grå	E	●	Saltw.II	469 900	H	510 400
LF250XSB	X	288		DES	Grå	E	●	Saltw.II	519 300	H+I	577 300
LF250USB	U	294		DES	Grå	E	●	Saltw.II	524 600	H+I	582 600
LF250XSB2	X	288		DES	Hvid	E	●	Saltw.II	534 700	H+I	592 700
LF250USB2	U	294		DES	Hvid	E	●	Saltw.II	540 000	H+I	598 000
LF300XCB	X	263		DEC	Grå	E	●	Saltw.II	504 000	H	544 500
LF300UCB	U	268		DEC	Grå	E	●	Saltw.II	509 100	H	549 600
LF300XSB	X	288		DES	Grå	E	●	Saltw.II	562 400	H+I	620 400
LF300USB	U	294		DES	Grå	E	●	Saltw.II	567 600	H+I	625 600
LF300XSB2	X	288		DES	Hvid	E	●	Saltw.II	577 800	H+I	635 800
LF300USB2	U	294		DES	Hvid	E	●	Saltw.II	583 000	H+I	641 000
LF350XSA	X	293		DES	Grå	E	●	Saltw.II	597 300	H+I	655 300
LF350USA	U	299		DES	Grå	E	●	Saltw.II	602 600	H+I	660 600
LF350XSA2	X	293		DES	Hvid	E	●	Saltw.II	613 700	H+I	671 700
LF350USA2	U	299		DES	Hvid	E	●	Saltw.II	618 900	H+I	676 900
LXF400XSA	X	447		DES	Grå	E	●	XTO	863 800	H+I	921 800
LXF400USA	U	458		DES	Grå	E	●	XTO	879 400	H+I	937 400
LXF400XSA2	X	447		DES	Hvid	E	●	XTO	891 100	H+I	949 100
LXF400USA2	U	458		DES	Hvid	E	●	XTO	905 900	H+I	963 900
LXF450XSA	X	447		DES	Grå	E	●	XTO	973 500	H+I	1 031 500
LXF450USA	U	458		DES	Grå	E	●	XTO	989 100	H+I	1 047 100
LXF450XSA2	X	447		DES	Hvid	E	●	XTO	1 000 800	H+I	1 058 800
LXF450USA2	U	458		DES	Hvid	E	●	XTO	1 015 600	H+I	1 073 600

RIG DELE MEKANISK



Motorer for mekaniske kontrol boks	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F20G - F25G	✓	•	•	•	•	•	•	•	•		•
F30 - F70	✓	•	•	•	•	✓	•	•	•		•
F80-F200, VF90-VF250,F225B	✓	•	•	•	(•)	•	✓	•	•		•
Twin FL115 - FL200										✓	•
Pris	2 680	4 980	3 100	4 950	5 640	2 160	3 930	4 950	8 550	17 750	2 470

Yamaha anbefaling

Alternative valg

1
Sidemonteret kontrolboks med indbygget tændingslås

2
Topmonteret kontrolboks med tændingslås

3
Indbygget, højremonteret kontrolboks med tændingslås

4
Indbygget, venstremonteret kontrolboks med tændingslås

5
Multifunktions tiller handle med indbygget tændingslås og monterings sæt

6
Omdrejningstæller

7
Omdrejningstæller & kombineret log- og brændstofforbrug, nøglefri startspærre

8
6VM Round Color gauge Y-Cop Nøglefri Startspærre,

9
5" touch skærm , Y-Cop Key-less startspærre , hastighedssensor

10
Topmonteret twin boks med 5" touch skærm

11
Gateway til motordata i GPS

Y-COP
Yamaha startspærre medfølger nøglefri sender

1 280,-

RIG DELE DRIVE BY WIRE



Drive by wire motorer	A	C	D	E	F	H	I	J
F150LCA, LCB-F200XCA, XCB	•	•	✓					
F225XCB-F300UCB, F200/F250SETX	•	•	✓					
F150LSA-F200XSA, F250XSB-F350USB	•	•	✓	✓	•			
XF400XSA-XF450USA	•	•	✓	✓	•			
Twin LF225XCB-LF300UCB, FL250SETX						✓		
Twin LF150XSA-LF200XSA, LF250XSB-LF350USB						✓	✓	•
Twin LXF400XSA-LXF450USA						✓	✓	•
Pris	14 680	15 520	26 680	14 570	14 570	40 480	17 530	17 530

Yamaha anbefaling

Alternative valg

A

Sidemonteret elektrisk kontrolboks med nøglepanel, nøglefri startspærre og 5" touchskærm

C

Sidemonteret elektrisk kontrolboks med nøglepanel / startspærre og 5" touchskærm

D

Topmonteret el-kontrolboks med tastatur/startspærre og 5" touchskærm

E

Kompakt elektrisk styreklokke til DES motor

F

Elektrisk styreklokke med tilt-funktion til DES motorer

H

Toppmonteret elektrisk kontrolboks for twin med nøgless startspærre og 5" touchskærm

I

Kompakt elektrisk styreklokke til twin DES motorer

J

Elektrisk styreklokke med tilt-funktion til twin DES motorer

Autopilot & joystick

44 600,-

Autopilot & joystick dobbeltmontering

58 600,-

Autopilot

24 400,-

Wireless station

62900,-



VÆLG UDEN KOMPROMIS!

Hvad end du har brug for for at få flere gode oplevelser til søs, så fikser vi det med produkter, der er designet til at yde og holde længe. Præcis hvad du forventer af Yamaha.

Bådmotorer

Fleksible motorer - Imponerende kraft

Yamaha er et navn, der er synonymt med ydeevne, kvalitet og pålidelighed.

Bag navnet ligger et ry baseret på mange års produktion af påhængsmotorer og marineprodukter.



Marine tilbehør

Yamaha originale dele og tilbehør. Hvorfor vælge noget andet?

Der er et bredt udvalg af tilbehør, rigartikler og propeller til vores motorer. Yamalube smøremidler, filtre og andre praktiske ting.

Her finder du mere information om vores tilbehør.



Priserne er i DKK og gældende i Danmark fra 1.mär 2026. Priserne er incl. moms. Yamaha Motor Nordic forbeholder sig ret til uden varsel at ændre de i denne prisliste angivne priser. Der tages forbehold for trykfejl.

Scan QR-koden for mere information, eller se www.yamaha-motor.eu/dk/da/marine-engines/



Yamaha Motor Danmark
filial af Yamaha Motor Europe N.V.
Holland
C.F. Tietgens Boulevard 30, 220
Odense SØ